



ソフトブラインド網戸




生地を通して
心地よい風とやわらかい光を
お部屋に届けます。

風と光を上手にコントロールして、
快適な住まいとローエネな暮らしを実現します。



プライバシーを
守りながら、
風と光を取り入れます。

目隠しと網戸が一体となった 新しい上げ下げロール網戸が 登場！



自然の光で明るく過ごす

日中、目隠しのカーテンやブラインドで十分に入ってこなかった光を取り込みます。外からの視線を遮りながら、やわらかい光の中で快適に過ごせます。



自然の風で心地よさアップ


せっかく窓を開けても、カーテンで風が通らなかった窓辺に風を通します。心地よい季節には外気を取り入れて風を感じる生活を。

INDEX


施工イメージ	P.1
商品特長	P.2
規格表	標準タイプ P.4
	APW 330 アンゲル付枠用 P.6
価格表	汎用タイプ P.8

取付可能窓種 一覧表	P.9
納まり図	標準タイプ P.10
	APW 330 アンゲル付枠用 P.10
	汎用タイプ P.11
技術資料	P.12


こんなお悩みありませんか？



お隣から丸見えで、カーテンが開けられないから風が通らない。



網戸やカーテンを何度も開け閉めするのが面倒…。



カーテンやブラインドのぼたつきが気になって窓辺を飾れない。

ソフトブラインド網戸で快適に！



視線をカットしながら風を通します。
屋外から室内を見えにくくし、プライバシーを守ります。

安心して窓辺を飾れます。
額縁内に納めることで両側が固定されるので、風によるぼたつきがありません。

スッキリとした窓まわり。
額縁内に納まるので、室内側が広く見え、窓辺を有効に使えます。

シンプルな操作。
ブラインドと網戸機能がひとつになっているので、操作が少なくて済みます。

ソフトブラインド網戸



やさしく光を取り込みます。

生地を通して光が入ってくることで、
やわらかく光が広がり、お部屋が明るくなります。

最適な窓辺を演出します。

スラットの開閉により、季節や時間を問わず
さまざまな使い方ができます。



ソフトブラインド網戸：収納時



スラット：全開（日中）



スラット：全閉（夜間）

特長


スッキリ収納

ケースカバーはスッキリとしたデザインで窓まわり空間に調和します。



生地

2層の網とスラットが一体となったやわらかい生地。




カラー

□部材色



シルキーホワイト (WM)

□生地色



アイボリー

樹脂製ボールチェーン

操作がしやすく、手触りのよい樹脂製ボールチェーンを採用しました。




操作ひも（ボールチェーン）をまとめるクリップを同梱しています。



操作方法


生地の上降およびスラットの開閉は、ボールチェーンの操作で行います。

生地収納時



ボールチェーン

生地降下時



奥のボールチェーンを引くと下降し、手前のボールチェーンを引くと上昇します。

※昇降時、スラットは開けません。

スラット全閉時



一番下まで下ろした状態で、さらに奥のボールチェーンを引きます。

スラット全開時



スラットが開き、網戸の状態になります。

- 注意**
- 操作ひも（ボールチェーン）がお子様の首や体に巻きつくなど、思わぬ事故の原因となりますので、ご使用には十分ご注意ください。
 - 操作をしない時は、お子様の手の届かない位置で操作ひもをクリップでまとめてください。



お手入れ方法

生地のお手入れ方法について

<通常>

ハタキやハンディモップで埃を落としてください。

<汚れがひどい時>

生地を取り外し漬け置きした後、やさしく手洗いしてください。

その後、陰干しで自然乾燥してください。（洗濯機・乾燥機は使用しないでください。）

※繰り返し洗うことで生地の劣化を早めることがありますので、汚れがひどくならないよう

定期的にハタキやハンディモップで埃を落としてください。

※生地を取り外しについては、取扱説明書をご確認ください。

生地交換について

生地は別途発注できます。

※生地交換については、取扱説明書をご確認ください。

対象商品



<ソフトブラインド網戸>

標準タイプ

APW 330 アングル付枠用

汎用タイプ

<窓シリーズ>

APW 310、APW 410、エピソード、エイピア J、フレミング J


APW 330 アングル付枠

オーダーサイズにて発注可能
（※APW 330 アングル無枠、APW 430、プラマードⅢ、リフォーム 対応）

※対応可能窓種 一覧表についてはP.9をご参照ください。

YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。


所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-3472-1380



アクセスはこちら

■ショールーム新宿



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。


所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-5302-1434



アクセスはこちら

■ショールーム横浜 2014年9月18日オープン



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー 34F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.045-228-3580



アクセスはこちら

■ショールーム大阪



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.06-6363-4334



アクセスはこちら

■ショールーム広島



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.082-505-2020



アクセスはこちら

■ショールーム福岡



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.092-292-3452



アクセスはこちら

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のごお願い】

- 商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

- 商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】

- 商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社

- 表示内容は2015年3月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2015年3月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれていません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「LOW ENERGY\小エネ」、「ソフトブラインド網戸」、「APW」、「エピソード」、「エイピア」、「フレミング」、「プラマード」、「ラフォレスタ」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2015年3月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月~土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■一般のお客様

☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

ウェブサイト www.ykkap.co.jp/

(NOI)XAAAA H15-062-1

