

網戸シリーズ

- スライド網戸XMH クリアネット仕様
- 上げ下げロール網戸XMW
- 横引きロール網戸XMY
- 横引きロール網戸 フラットタイプXMD
- 横引き収納網戸 フラットタイプXMA
- 中折網戸



ラインアップ

窓や玄関からさわやかな風を取り入れる網戸シリーズ。どのメーカー

スライド網戸XMH クリアネット



- 対象開口部
引違い窓 など
- クリアネット仕様

■商品色

- B1 ブラウン
- B7 カームブラック
- H2 プラチナステン
- YW ホワイト
- S1 ピュアシルバー

クリアネットで、もっとクリアに。従来より「4つの性能」をUPさせた画期的な商品です。空間に開放感を与え、さわやかな風がめぐる暮らしをお手伝いします。

上げ下げロール網戸XMW



- 対象開口部
窓/テラスドア など
- クリアネット仕様

■商品色

- B1 ブラウン
- B7 カームブラック
- H2 プラチナステン
- S1 ピュアシルバー
- YW ホワイト
- CD クリア
- CE ナチュラル
- CF キャメル
- CM ダークブラウン

(注) CD・CE・CF・CMは木目柄のない単色塗装になります。

網戸の開閉は、ボールチェーンを引くだけのかんたん操作。スムーズな開閉が可能です。網戸を使用しない季節は上部に収納できるので邪魔になりません。

ご案内

| 商品名 | 仕様変更内容 | 仕様変更時期 |
|--------------|-------------|----------|
| スライド網戸XMH | サイズオーダー価格改定 | 2015年4月末 |
| 上げ下げロール網戸XMW | サイズオーダー価格改定 | 2015年4月末 |
| 横引きロール網戸XMY | サイズオーダー価格改定 | 2015年4月末 |

目次

| スライド網戸XMH クリアネット | 上げ下げロール網戸 XMW | 横引ロール網戸 XMY | 横引ロール網戸 フラットタイプXMD | 横引収納網戸 フラットタイプXMA | 中折網戸 (NHM型) |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 商品特長 2 | 商品特長 8 | 商品特長 16 | 商品特長 28 | 商品特長 36 | 商品特長 44 |
| 採寸について 4 | 施工使用上のご注意 10 | 施工使用上のご注意 20 | 規格表/オプション 30 | 規格表 38 | 規格表/オプション 46 |
| 価格表 5 | 技術資料 11 | 価格表/オプション 22 | 技術資料 32 | オプション/技術資料 40 | 納まり図 50 |
| 仕様/オプション 6 | 価格表 12 | 技術資料 24 | 納まり図 34 | 納まり図 42 | |
| 納まり図 7 | 納まり図 14 | 交換用ネットセット 25 | 納まり図 26 | | |

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

の窓やドアなどにもお使いいただけます。

横引きロール網戸XMY



■対象開口部

窓／テラスドア など

■クリアネット仕様

■商品色

B1 ブラウン

B7 カームブラック

H2 プラチナステン

S1 ピュアシルバー

YW ホワイト

CD クリア

CE ナチュラル

CF キャメル

CM ダークブラウン

(注) **CD・CE・CF・CM**は木目柄のない単色塗装になります。

網戸開閉は横に引くだけのかんたん操作。網戸を使用しない季節はスッキリ収納できて開放感アップ！セルフキャッチ機構でさらに使いやすくなりました。

横引きロール網戸 フラットタイプXMD



■対象開口部

玄関／勝手口 など

■商品色

B1 ブラウン

B7 カームブラック

H2 プラチナステン

S1 ピュアシルバー

YW ホワイト

CD クリア

CE ナチュラル

CF キャメル

CM ダークブラウン

(注) **CD・CE・CF・CM**は木目柄のない単色塗装になります。

下レールフラットタイプの横引きロール網戸。使用しない時はスッキリ収納できるシンプルなデザイン。網戸本体が取り外し可能でお掃除もらくらくです。

横引き収納網戸 フラットタイプXMA



■対象開口部

玄関／勝手口 など

■商品色

B1 ブラウン

B7 カームブラック

H2 プラチナステン

S1 ピュアシルバー

YW ホワイト

CD クリア

CE ナチュラル


CF キャメル

CM ダークブラウン

(注) **CD・CE・CF・CM**は木目柄のない単色塗装になります。

下レールフラットタイプの横引き収納網戸。さまざまなサイズのエントランス商品に取付けできます。両引きタイプでは最大MW4,000mmまで対応可能です。

中折網戸 (NHM型)



■対象開口部

玄関／勝手口 など

■商品色

B1 ブラウン

B7 カームブラック

※玄関引戸用はB1:ブラウンのみの設定となります。

開閉にスペースをとらない中折れ式。豊富なアタッチメントもご用意しています。

※中折網戸 (NHM型) はクリアネットオーダー対応可能です。その他の商品は対応できません。

スライド網戸XMH

従来の網戸に加え、眺望性・通風性・防虫性・清掃性に優れたクリアネット仕様をラインアップ。空間に開放感と風通しのよさをプラスします。





スライド網戸 クリアネット

上げ下げロール網戸

横引きロール網戸

横引き収納網戸

中折網戸



眺望性UP

■よりクリアな眺めに


糸の線径は0.15mm。従来の6割の細さを実現。ネットが見えにくくなるため、景色がクリアに見え、空間に開放感を与えます。

通風性UP

■さわやかな風をより多く

細い線径で、風の通る面積を大きくすること、風の抵抗を小さくすることを実現し、従来より通風量が約2割多くなります。
※通風量は当社試験結果より

単位面積当りの開口率




防虫性UP

■虫がより入りにくく

網目を従来の18メッシュから24メッシュへ細かくし、開口0.9mm角を実現。小さい虫の侵入をより防ぐことができます。

※メッシュ:1インチ(25.4mm)間の網目の数を表す単位



清掃性UP

■お掃除が手軽に

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造にしました。凸凹も小さくなり、お掃除がより手軽になりました。



■ネット比較一覧

| パネル網戸 材質：ポリプロピレン | メッシュ | 線径 | 開口率 | 融着 | 開口 |
|---------------------|-------|--------|-----|----|--------|
| ブラックネット | 18×18 | 0.25mm | 68% | × | 1.2mm角 |
| クリアネット | 24×24 | 0.15mm | 74% | ○ | 0.9mm角 |

※メッシュ:1インチ(25.4mm)間の網目の数を表す単位

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品色

- B1** ブラウン **YW** ホワイト
- B7** カームブラック **S1** ピュアシルバー
- H2** プラチナステン

標準ネットはブラックネットに名称変更しました。


使いやすさ

テラスサイズは開閉しやすい外部引手付き。
※室内側は形材引手



安心

脱輪防止機構付戸車を採用。網戸が浮いても、戸車がバネで押されレールから外れるのを防ぎます。
安全性を更に高めました。



H2 プラチナステン

外観

商品ラインアップ・商品記号


| | | 商品記号 ()内：幅広 MW998以上 | | 【参考】 自社対象商品 |
|-------------------|------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 標準タイプ (XMH) | 2枚建用 | 窓 | XMH-SV2M (幅広 XMH-SV2W) | <ul style="list-style-type: none"> ●エピソード／エピソード Type S ●エイピアJ ●フレミングJ [販売終了商品] ●エピソード 70 ●エピソード 100 ●エピソード HD ●テルモア ●テルモア II ●テルモア II PS ●フレミング ●フレミング II ●ハイサッシン 5H ●ハイサッシン H |
| | | テラス | XMH-ST2T | |
| | 4枚建用 | 窓 | XMH-SV4M (幅広 XMH-SV4W) | |
| | | テラス | XMH-ST4T | |
| 3Hタイプ (XMH-3H) | 2枚建用 | 窓 | XMH-3V2M (幅広 XMH-3V2W) | <ul style="list-style-type: none"> ●3H-V ●3FH-V [販売終了商品] ●3Hシリーズ ●3H-X |
| | | テラス | XMH-3H2T | |
| | 4枚建用 | 窓 | XMH-3V4M | |
| | | テラス | XMH-3H4T | |

※ご発注の際は、クリアネットとご指定ください。

標準タイプと3Hタイプでは、たて枠形状が異なります。


●標準タイプ

たて枠のレールを網戸がまたぐように取付きます。




●3Hタイプ

たて枠のレールと網戸が重なるように取付きます。



YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-3472-1380

■ショールーム新宿




開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-5302-1434

■ショールーム横浜



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー 34F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.045-228-3580

■ショールーム大阪



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.06-6363-4334

■ショールーム広島



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.082-505-2020

■ショールーム福岡



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.092-292-3452

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のごお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社

- 表示内容は2015年9月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2015年9月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれていません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「XMH」、「XMY」、「XMD」、「XMA」、「XMW」、「アルブラード」、「エイピア」、「エピソード」、「クリアネット」、「サインチェーン」、「テルモア」、「ハイサッシ」、「フレミング」、「プラマード」、「フロント」、「レパード」、「ラフォレスタ」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2015年9月(2版) ① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月~土 9:00~17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様 ☎0120-72-4134

■一般のお客様 ☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

