YKK ap EXTERIOR®

総合カタログ エクステリア

ガーデンエクステリア 総合カタログ

2015年4月価格改定版

2015

業務用
表示価格には、消費税は含まれておりません

第1版

特長紹介

〈垂直パンタ式形材ゲート〉

伸縮ゲート レイオス シリーズ

※7型(傾斜地用) ▶P.1398

ラインアップの豊富な使い勝手のよい伸縮ゲート。駐車スペースの広さや、環境に合せて選べます。また、従来のアルミカラー(4色)に加え、たて桟部分のみを木調色とした複合カラー(4色)をご用意(▶P.1384)。さらにコーディネイトの幅が広がりました。

2型　H12　30-30W　ショコラウォールナット／ステン

※写真はイメージです。

性能や機能にそれぞれ特長を持たせた、選びやすいラインアップ。

1型 [太桟・トリプルパンタタイプ] ▶P.1388
トリプルパンタ構造と太桟が安定感のあるスタイルを実現。



2型 [太桟・デュアルパンタタイプ] ▶P.1390
上下のパンタグラフが高強度・高意匠を実現。

3型 [太桟・ペットガードタイプ] ▶P.1392
大切なペットの敷地外への飛び出しをガード。

4型 [細桟・大間口対応タイプ] ▶P.1394
2種類の高さと、大きな間口に対応する幅広いサイズ展開。

5型 [細桟・小間口対応タイプ] ▶P.1396
勝手口や狭小地などの小さな間口にも対応する標準仕様ゲート。



7型 [太桟・傾斜地用タイプ] ▶P.1398
傾斜地向け。上り下りとも角度5°まで対応可能。



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

用途とサイズに合せて選ぶ：間口サイズや敷地条件に適した納まりを選べます。

1片開き
1台用カースペースや勝手口用門扉にも最適です。

2両開き
2台用以上のカースペースに最適です。

3片開き親子
人の出入りを考えた、少し広めの間口用です。



4両開き親子
大きな荷物の出し入れがラクにできる、広めの間口用です。



5片開き角地
最小60°までの角敷地に設置することができます。



6両開き角地
最小60°までの角敷地に加え、傾斜地にも対応できます。

間口バリエーション

キャスター式

幅サイズ対応範囲：片開きタイプ／両開きタイプ

シリーズ名	型　名	桟	納まり	高さ(H)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
レイオス	1型 (P.1388)	太	片開き	H12:1150	1007 – 6207
			両開き		1914 – 4314 – 8314
	2型 (P.1390)	太	片開き	H12:1150	1257 – 6157
			両開き		2414 – 4514 – 8714
		太	片開き	H14:1350	1257 – 6157
			両開き		2414 – 4514 – 8714
	3型 (P.1392)	太	片開き	H12:1150	1257 – 6157
			両開き		2414 – 4514 – 8714
		太	片開き	H14:1350	1257 – 5457
			両開き		2414 – 4514 – 8714
	4型 (P.1394)	細	片開き	H11:1050	1007 – 5807
			両開き		1914 – 4314 – 8314
		細	片開き	H12:1150	1007 – 5807
			両開き		1914 – 4314 – 8314
	5型 (P.1396)	細	片開き	H11:1050	807 – 4707
			両開き		1514 – 4514 – 6314
	7型 (P.1398) 傾斜地用	太	片開き	H12:1150	1032 – 5432
			両開き		2012 – 5164 – 8364

（単位mm）

※両開き親子・角地施工での対応範囲については、各本文ページにてご確認ください。
※破線部分のサイズについては、(別冊)規格表1をご参照の上、ユニット別に手配してください。

参考　レール式

シリーズ名	納まり	高さ(H)	0 5 10 15 20
エセナ ゲート1型(P.1408)	片開き	1400	3030 – 11940
	両開き	1600	5910 – 23730

（単位mm）

ボリューム感で選ぶ

たて桟には、存在感のあるボリュームの業界最大水準見込み寸法を誇る〔太桟〕仕様（155mm）と、標準タイプの〔細桟〕仕様（125mm）をご用意しました。特に〔太桟〕仕様は、高い強度を実現。多台用や高尺ゲートに最適です。

太桟	1型～3型・7型
細桟	4型・5型



剛性で選ぶ

不意に吹く20m／秒※の風でも倒れないことを確認。5型を標準に、より高い剛性を実現しました。
※強風時は、本体をたたんでロープ等で固定してください。

〔剛性の目安〕
目安として、たて桟間のクロスの数が多いほど、剛性も高くなります。

5型 ＜ 4型 ＜ 1型 ＜ 3型 ≦ 2型

レイオス シリーズ

アルミカラー

B1	B7	H2	YW
ブラウン	カームブラック	プラチナステン	ホワイト

木調複合カラー※

W6	W7	YF	Z9
桑炭	ハニーチェリー	キャラメルチーク	ショコラウォールナット

※本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色となる木調複合カラーをご用意しました。本体がカームブラックの場合、例えばハニーチェリー／ブラックと呼称します。

coordinate plan 1 「ルシアス」門扉・「ルシアス」フェンス・カーポート「エフルージュグラン」などと組合せて、木調カラーをアクセントとしたトータルコーディネイトが可能です。



アルミカラー

(注)4型・5型は、アルミカラーのみとなります。

(写真は全て1型です)

■ブラウン



■カームブラック



■プラチナステン



■ホワイト



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

部材名称



（写真は全て1型です）

木調複合カラー※

（注）1型～3型・7型のみとなります。

※木調複合カラーは、本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色（桑炭、ハニーチェリー、キャラメルチーク、ショコラウォールナット）となり、たて框、格子、門柱はカームブラックまたはプラチナステンとなります。

■桑炭／ブラック



■桑炭／ステン

■ハニーチェリー／ブラック



■ハニーチェリー／ステン

■キャラメルチーク／ブラック



■キャラメルチーク／ステン

■ショコラウォールナット／ブラック



■ショコラウォールナット／ステン

レイオス シリーズ

全　体



2型（両開き親子）　12-47W　プラチナステン〈道路側〉

角地納まり ▶P.1398

下の写真は、両開き角地施工の場合



両開き角地施工

両開きの場合、最小60°の角地まで使用できます。別途角地部品を手配してください。

片開き角地施工

最小60°の角地まで使用できます。片開き親子納まりと同じセットを手配してください。

回転収納

たたんだ状態から本体を180°回転させて収納することで、開口幅をより有効にお使いいただけます。



全開（回転収納前）　90°回転の場合　180°回転の場合

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

1門柱・ヒンジ

吊元柱と受け側柱が同じなので、門柱施工後に吊元を選べます。



吊元柱

受け柱

2たて桟

丸みを強調したたて桟には、見込み違いで［太桟］（155㎜）と［細桟］（125㎜）の2種類の仕様を設定。桟のほか、パンタ格子にも上下とも一体感のあるキャップ付きで安心・安全です。

太桟（1〜3・7型）


下部（太桟の場合）

細桟（4・5型）

3ハンドル錠（両面棒鍵錠）

操作性を考慮した、開閉や施解錠操作のしやすい上向きハンドル錠。従来品よりも施錠の操作性が向上しました。両開きの場合、受け側の框を手でサポートすれば、よりスムーズに施錠ができます。

掛側

鍵（3本入り）

両開き用

受け側

4落し棒（径φ12のステンレス丸パイプ）

先端桟（錠框の隣の桟）と、サイズにより複数本を本体中間に標準装備しています。

太桟用：1〜3・7型 細桟用：4・5型

太桟用落し

細桟用落し

5ダブルキャスター

径φ65㎜の車輪全体を樹脂カバーでおおったダブルキャスターです。従来よりも本体との連結強度をアップ。プラス15㎜までの高さ調整が可能です。

6（バネ式）回転ストッパー

本体開閉の際に吊元の回転を抑え、走行をサポートするストッパーです。収納時には簡単に外すことができます。

オプション



1門柱後付アンカー

小さな穴だけで施工できるので、土間仕上げ後の現場やリフォームにも最適。専用工具（カートリッジガン）と接着剤は、別途現地手配してください。



2転倒防止金具

急な風などによる本体の転倒を防ぎます。

（注）2.5tまでの荷重に耐えることができます。また、センターガイドレールとの併用や7型（傾斜地用タイプ）には使用できません。

3結束バンド

強風時や収納する際、本体を結ぶのに便利な結束バンドをご用意しました。

本体を閉じた状態にするとガイドレール金具がレールから外れ、回転収納できます。

4センターガイドレール／ガイドレール金具



本体の中央下部に設置したセンターレールにガイドレール金具がスライドして、安定した開閉をサポートします。

※2.5tまでの荷重に耐えることができます。また、7型（傾斜地用タイプ）には使用できません。





センターガイドレール

■ガイドレールセット価格表（注）

	セット呼称	価　格
レール+ガイドレール金具	A17	¥23,700
	B17	¥29,000
	B22	¥31,700
	B34	¥39,400
	C34	¥44,700
	D34	¥50,000
	C39	¥47,400
	D39	¥52,700
	D51	¥60,400

XPGA0001C

（注）本体サイズにより、必要セット数は異なります。本文ページにてご確認ください。

〈伸縮ゲート〉

レイオス 1型 PGA-1

	材 質	アルミカラー				木調複合カラー※			
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

高さH12 | キャスター式 | 左右兼用 | 親子あり | 棒鍵錠 | 角地施工可能

▶P.1398

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

※本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色となる木調複合カラーをご用意しました。本体がカームブラックの場合、例えばハニーチェリー／ブラックと呼称します(▶P.1384)。

画像ナンバー：XCW70793B7

30S　ハニーチェリー／ブラック

太桟

トリプルパンタタイプ

トリプルパンタ構造と太桟が、安定感のあるスタイルを実現したスタンダードタイプ。

30S　カームブラック

※写真はイメージです。

■両開き施工

画像ナンバー：XCH20794

30-30W　プラチナステン

■両開き角地施工

画像ナンバー：XCH20798

30WJ＋47T(両開き角地セット)　プラチナステン（写真は2型）▶P.1398

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レイオス 1型（太桟タイプ）

・サイズ展開 400㎜刻み　・たて桟ピッチ 200㎜

1型	呼　称	アルミカラー H12	木調複合カラー H12	全　幅(W) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	オプション 転倒防止金具数	オプション ガイドレールセット※
片開き	10S	¥ 98,700	¥134,200	(　　～)1007	197	3	1	1	――	A17
	14S	¥110,400	¥150,100	(1008～)1407	247	5				
	18S	¥122,000	¥165,900	(1408～)1807	297	7				
	22S	¥134,700	¥183,300	(1808～)2207	347	9	2	2	1	B17
	26S	¥146,400	¥199,100	(2208～)2607	397	11				B22
	30S	¥157,000	¥213,500	(2608～)3007	447	13				
	34S	¥172,900	¥235,100	(3008～)3407	497	15	3	3	2	C34
	38S	¥182,400	¥248,200	(3408～)3807	547	17				
	42S	¥194,100	¥264,000	(3808～)4207	597	19				
	46S	¥206,800	¥281,200	(4208～)4607	647	21				C39
	50S	¥218,500	¥297,100	(4608～)5007	697	23	4	4	3	D39
	54S	¥231,200	¥314,400	(5008～)5407	747	25				D51
	58S	¥242,900	¥330,300	(5408～)5807	797	27				
	62S	¥255,600	¥347,600	(5808～)6207	847	29				
片開き親子	10-34S	¥238,700	¥336,400	(3915～)4314	197／497	3＋15	1＋3	1＋3	3	D34
	10-38S	¥248,200	¥349,400	(4315～)4714	197／547	3＋17				D39
	10-42S	¥259,900	¥365,200	(4715～)5114	197／597	3＋19				D51
	10-46S	¥272,600	¥382,500	(5115～)5514	197／647	3＋21				
両開き	22-22W	¥241,800	¥339,000	(3515～)4314	347／347	9＋9	2＋2	2＋2	3	B17×2
	26-26W	¥265,200	¥370,600	(4315～)5114	397／397	11＋11				B22×2
	30-30W	¥286,400	¥399,400	(5115～)5914	447／447	13＋13				
	34-34W	¥318,200	¥442,600	(5915～)6714	497／497	15＋15	3＋3	3＋3	5	C34×2
	38-38W	¥337,200	¥468,800	(6715～)7514	547／547	17＋17				
	42-42W	¥360,600	¥500,400	(7515～)8314	597／597	19＋19				
両開き親子	10-34W	¥244,000	¥341,700	(3915～)4314	197／497	3＋15	1＋3	1＋3	3	A17＋C34
	10-38W	¥253,500	¥354,800	(4315～)4714	197／547	3＋17				
	10-42W	¥265,200	¥370,600	(4715～)5114	197／597	3＋19				
	10-46W	¥277,900	¥387,800	(5115～)5514	197／647	3＋21				A17＋C39
	10-50W	¥289,600	¥403,700	(5515～)5914	197／697	3＋23	1＋4	1＋4	4	
	10-54W	¥302,300	¥421,000	(5915～)6314	197／747	3＋25				A17＋D51
	10-58W	¥314,000	¥436,900	(6315～)6714	197／797	3＋27				
	10-62W	¥326,700	¥454,200	(6715～)7114	197／847	3＋29				

XPGA0001

※センターガイドレール式で施工する場合には、各表中のガイドレールセット（▶P.1387）を加算してください。

オプション			
	転倒防止金具(注1)	¥10,600	1個
	結束バンド(注2)	¥ 740	ブラック
	門柱後付アンカー(注3)	¥21,200	――

XPGA0001A

(注1) 転倒防止金具は、センターガイドレール式との併用はできません。上表中の個数分を手配してください。

(注2) 収納時の本体を結束することができます。片開きでは1本、両開きでは2本必要です。

(注3) 門柱の埋込みを、アンカー仕様に替えるための部品です。

▶片開き



■センターガイドレール式施工



(注)施工時に、開閉方向に傾斜を設けないようにしてください。

▶両開き



寸法図:縮尺1/50(単位㎜)

〈伸縮ゲート〉

レイオス 2型 PGA-2

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

	材 質	アルミカラー				木調複合カラー※			
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

高さH12 / 高さH14 / キャスター式 / 左右兼用 / 親子あり / 棒鍵錠 / 角地施工可能

▶P.1398

※本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色となる木調複合カラーをご用意しました。本体がカームブラックの場合、例えばハニーチェリー／ブラックと呼称します(▶P.1384)。



画像ナンバー：XCW70796B7

H12　30S　ハニーチェリー／ブラック

太桟 デュアルパンタタイプ

存在感のある上下のパンタグラフが、高強度・高意匠を実現。2種類の高さと多彩な間口サイズで住まいに調和します。



H12　30-30W　プラチナステン

※写真はイメージです。

■片開き施工

画像ナンバー：XCH20796

H12　30S　プラチナステン

■両開き角地施工

画像ナンバー：XCH20798

30WJ＋47T(両開き角地セット)　プラチナステン

▶P.1398

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レイオス 2型（太桟タイプ）

・サイズ展開 350mm刻み　・たて桟ピッチ 175mm

2型	呼　称	アルミカラー H12	アルミカラー H14	木調複合カラー H12	木調複合カラー H14	全　幅(W) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	オプション 転倒防止金具数	オプション ガイドレールセット※
片開き	12S	¥111,400	¥121,000	¥134,800	¥147,300	(　　～)1257	247	5	1	1	——	A17
	16S	¥129,400	¥142,200	¥156,700	¥172,900	(1258～)1607	297	7				
	19S	¥144,300	¥159,200	¥174,600	¥193,500	(1608～)1957	347	9	2	2	1	B17
	23S	¥153,800	¥169,800	¥186,200	¥206,300	(1958～)2307	397	11				
	26S	¥167,600	¥184,600	¥202,800	¥224,200	(2308～)2657	447	13				B22
	30S	¥178,200	¥196,300	¥215,600	¥238,300	(2658～)3007	497	15				
	33S	¥199,400	¥220,600	¥241,300	¥267,900	(3008～)3357	547	17	3	3	2	C34
	37S	¥212,100	¥233,400	¥256,600	¥283,300	(3358～)3707	597	19				
	40S	¥224,800	¥248,200	¥272,100	¥301,200	(3708～)4057	647	21				
	44S	¥238,600	¥263,000	¥288,800	¥319,200	(4058～)4407	697	23				
	47S	¥249,200	¥273,600	¥301,600	¥332,000	(4408～)4757	747	25				C39
	51S	¥265,100	¥292,700	¥320,800	¥355,000	(4758～)5107	797	27	4	4	3	D39
	54S	¥273,600	¥301,200	¥331,100	¥365,300	(5108～)5457	847	29				D51
	58S	¥292,700	¥322,400	¥354,200	¥391,000	(5458～)5807	897	31				
	61S	¥299,000	¥328,800	¥361,900	¥398,700	(5808～)6157	947	33				
片開き親子	12-37S	¥290,600	¥316,600	¥358,500	¥392,800	(4515～)4864	247／597	5＋19	1＋3	1＋3	3	D39
	12-40S	¥303,300	¥331,500	¥374,000	¥410,800	(4865～)5214	247／647	5＋21				
	12-44S	¥317,100	¥346,300	¥390,600	¥428,800	(5215～)5564	247／697	5＋23				D51
	12-47S	¥327,700	¥356,900	¥403,400	¥441,600	(5565～)5914	247／747	5＋25				
両開き	23-23W	¥280,000	¥308,200	¥344,800	¥381,200	(3815～)4514	397／397	11＋11	2＋2	2＋2	3	B17×2
	26-26W	¥307,600	¥337,800	¥378,000	¥417,000	(4515～)5214	447／447	13＋13				B22×2
	30-30W	¥328,800	¥361,200	¥403,600	¥445,200	(5215～)5914	497／497	15＋15				
	33-33W	¥371,200	¥409,800	¥455,000	¥504,400	(5915～)6614	547／547	17＋17	3＋3	3＋3	5	C34×2
	37-37W	¥396,600	¥435,400	¥485,600	¥535,200	(6615～)7314	597／597	19＋19				
	40-40W	¥422,000	¥465,000	¥516,600	¥571,000	(7315～)8014	647／647	21＋21				
	44-44W	¥449,600	¥494,600	¥550,000	¥607,000	(8015～)8714	697／697	23＋23				
両開き親子	12-37W	¥295,900	¥323,000	¥363,800	¥399,200	(4515～)4864	247／597	5＋19	1＋3	1＋3	3	A17＋C34
	12-40W	¥308,600	¥337,800	¥379,300	¥417,100	(4865～)5214	247／647	5＋21				
	12-44W	¥322,400	¥352,600	¥396,000	¥435,100	(5215～)5564	247／697	5＋23				
	12-47W	¥333,000	¥363,200	¥408,800	¥447,900	(5565～)5914	247／747	5＋25				A17＋C39
	12-51W	¥348,900	¥382,300	¥428,000	¥470,900	(5915～)6264	247／797	5＋27	1＋4	1＋4	4	A17＋D39
	12-54W	¥357,400	¥390,800	¥438,300	¥481,200	(6265～)6614	247／847	5＋29				A17＋D51
	12-58W	¥376,500	¥412,000	¥461,400	¥506,900	(6615～)6964	247／897	5＋31				
	12-61W	¥382,800	¥418,400	¥469,100	¥514,600	(6965～)7314	247／947	5＋33				

XPGA0002

※センターガイドレール式で施工する場合には、各表中のガイドレールセット（▶P.1387）を加算してください。

オプション			
	転倒防止金具(注1)	¥10,600	1個
	結束バンド(注2)	¥　740	ブラック
	門柱後付アンカー(注3)	¥21,200	——

XPGA0001A

(注1) 転倒防止金具は、センターガイドレール式との併用はできません。上表中の個数分を手配してください。

(注2) 収納時の本体を結束することができます。片開きでは1本、両開きでは2本必要です。

(注3) 門柱の埋込みを、アンカー仕様に替えるための部品です。

▶片開き



●Hサイズによってデザインが異なります。



■センターガイドレール式施工

(注)施工時に、開閉方向に傾斜を設けないようにしてください。

▶両開き



寸法図:縮尺1/50(単位mm)

〈伸縮ゲート〉

レイオス 3型 PGA-3

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

	材 質	アルミカラー				木調複合カラー※			
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

高さH12 | 高さH14 | キャスター式 | 左右兼用 | 親子あり | 棒鍵錠 | 角地施工可能

▶P.1398

※本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色となる木調複合カラーをご用意しました。本体がカームブラックの場合、例えばハニーチェリー／ブラックと呼称します(▶P.1384)。



画像ナンバー：XCW70799B7

H12　30S　ハニーチェリー／ブラック

太桟

ペットガードタイプ

大切なペットの、敷地外への飛び出しを防ぐペットガードタイプです。

H12　30-30W　プラチナステン

※写真はイメージです。

■片開き施工



画像ナンバー：XCH20800

H12　30S　プラチナステン

■両開き角地施工

画像ナンバー：XCH20798

30WJ＋47T(両開き角地セット)　プラチナステン（写真は2型）▶P.1398

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レイオス 3型（太桟タイプ）

・サイズ展開 350㎜刻み　・たて桟ピッチ 175㎜

3型	呼　称	アルミカラー H12	アルミカラー H14	木調複合カラー H12	木調複合カラー H14	全　幅(W) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	オプション 転倒防止金具数	オプション ガイドレールセット※
片開き	12S	¥116,700	¥127,400	¥134,200	¥147,100	(　～)1257	301	5	2	2	1	A17
	19S	¥160,200	¥176,100	¥184,200	¥203,100	(1608～)1957	437	9				B17
	23S	¥170,800	¥188,800	¥196,400	¥217,800	(1958～)2307	505	11				
	26S	¥186,700	¥205,800	¥214,700	¥237,300	(2308～)2657	573	13				
	30S	¥199,400	¥219,600	¥229,300	¥253,200	(2658～)3007	641	15				B22
	33S	¥224,800	¥247,100	¥258,500	¥284,900	(3008～)3357	709	17	3	3	2	C34
	37S	¥238,600	¥262,000	¥274,400	¥301,900	(3358～)3707	777	19				
	40S	¥253,500	¥278,900	¥291,500	¥321,400	(3708～)4057	845	21				
	44S	¥269,400	¥297,000	¥309,700	¥342,100	(4058～)4407	913	23				
	47S	¥282,100	¥309,700	¥324,400	¥356,700	(4408～)4757	981	25				
	51S	¥301,200	¥330,900	¥346,300	¥381,100	(4758～)5107	1049	27	4	4	3	D39
	54S	¥310,700	¥341,500	¥357,300	¥393,300	(5108～)5457	1117	29				D51
	58S	¥331,900	——	¥381,700	——	(5458～)5807	1185	31				
	61S	¥339,300	——	¥390,200	——	(5808～)6157	1253	33				
片開き親子	12-37S	¥322,400	¥351,600	¥375,700	¥411,300	(4515～)4864	301／777	5＋19	1＋3	1＋3	3	D39
	12-40S	¥337,200	¥368,600	¥392,800	¥430,800	(4865～)5214	301／845	5＋21				
	12-44S	¥353,100	¥386,600	¥411,000	¥451,500	(5215～)5564	301／913	5＋23				D51
	12-47S	¥365,800	——	¥425,600	——	(5565～)5914	301／981	5＋25				
両開き	23-23W	¥314,000	¥346,200	¥365,200	¥404,200	(3815～)4514	505／505	11＋11	2＋2	2＋2	3	B17×2
	26-26W	¥345,800	¥380,200	¥401,800	¥443,200	(4515～)5214	573／573	13＋13				
	30-30W	¥371,200	¥407,800	¥431,000	¥475,000	(5215～)5914	641／641	15＋15				B22×2
	33-33W	¥422,000	¥462,800	¥489,400	¥538,400	(5915～)6614	709／709	17＋17	3＋3	3＋3	5	C34×2
	37-37W	¥449,600	¥492,600	¥521,200	¥572,400	(6615～)7314	777／777	19＋19				
	40-40W	¥479,400	¥526,400	¥555,400	¥611,400	(7315～)8014	845／845	21＋21				
	44-44W	¥511,200	¥562,600	¥591,800	¥652,800	(8015～)8714	913／913	23＋23				
両開き親子	12-37W	¥327,700	¥358,000	¥381,000	¥417,600	(4515～)4864	301／777	5＋19	1＋3	1＋3	3	A17＋C34
	12-40W	¥342,600	¥374,900	¥398,100	¥437,100	(4865～)5214	301／845	5＋21				
	12-44W	¥358,500	¥393,000	¥416,300	¥457,800	(5215～)5564	301／913	5＋23				
	12-47W	¥371,200	¥405,700	¥431,000	¥472,400	(5565～)5914	301／981	5＋25				
	12-51W	¥390,300	¥426,900	¥452,900	¥496,800	(5915～)6264	301／1049	5＋27	1＋4	1＋4	4	A17＋D39
	12-54W	¥399,800	¥437,500	¥463,900	¥509,000	(6265～)6614	301／1117	5＋29				A17＋D51
	12-58W	¥421,000	——	¥488,300	——	(6615～)6964	301／1185	5＋31				

XPGA0003

※センターガイドレール式で施工する場合には、各表中のガイドレールセット（▶P.1387）を加算してください。

オプション			
	転倒防止金具(注1)	¥10,600	1個
	結束バンド(注2)	¥　740	ブラック
	門柱後付アンカー(注3)	¥21,200	——

XPGA0001A

(注1) 転倒防止金具は、センターガイドレール式との併用はできません。上表中の個数分を手配してください。
(注2) 収納時の本体を結束することができます。片開きでは1本、両開きでは2本必要です。
(注3) 門柱の埋込みを、アンカー仕様に替えるための部品です。

▶ 片開き





(注)施工時に、開閉方向に傾斜を設けないようにしてください。

●Hサイズによってデザインが異なります。



■センターガイドレール式施工

▶ 両開き



寸法図:縮尺1/50(単位㎜)

〈伸縮ゲート〉

レイオス 4型 PGA-4

	材 質	アルミカラー			
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

高さH11 | 高さH12 | キャスター式 | 左右兼用 | 親子あり | 棒 鍵 錠 | 角地施工可 能

▶P.1398

細桟

大間口対応タイプ

2種類の高さと大きな間口に対応する、幅広いサイズ展開の標準仕様のゲートです。

カラーバリエーション

ブラウン

カームブラック

プラチナステン

ホワイト

H12　30S　カームブラック

※写真はイメージです。

■両開き施工

画像ナンバー：XCH20802

H12　30-30W　プラチナステン

■両開き角地施工

画像ナンバー：XCH20798

30WJ＋47T（両開き角地セット）　プラチナステン（写真は2型）▶P.1398

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レイオス 4型（細桟タイプ）

4型	呼　称	アルミカラー H11	アルミカラー H12	全　幅(W) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	オプション 転倒防止金具数	オプション ガイドレールセット※
片開き H11:1050㎜ H12:1150㎜ ・サイズ展開 400㎜刻み ・たて桟ピッチ 200㎜	10S	¥ 93,200	¥100,600	(　　～)1007	197	3	1	1	―	A17
	22S	¥125,000	¥133,500	(1808～)2207	347	9	2	2	1	B17
	26S	¥131,300	¥140,900	(2208～)2607	397	11				B22
	30S	¥137,700	¥147,200	(2608～)3007	447	13				
	34S	¥153,600	¥164,200	(3008～)3407	497	15	3	3	2	C34
	38S	¥163,100	¥173,700	(3408～)3807	547	17				
	42S	¥172,700	¥183,300	(3808～)4207	597	19				
	46S	¥181,100	¥193,900	(4208～)4607	647	21				C39
	50S	¥190,700	¥203,400	(4608～)5007	697	23	4	4	3	D39
	54S	¥200,200	¥214,000	(5008～)5407	747	25				D51
	58S	¥209,800	¥223,600	(5408～)5807	797	27				
片開き親子	10-34S	¥217,000	¥231,900	(3915～)4314	197／497	3＋15	1＋3	1＋3	3	D34
	10-38S	¥226,600	¥241,400	(4315～)4714	197／547	3＋17				D39
	10-42S	¥236,100	¥250,900	(4715～)5114	197／597	3＋19				
両開き	22-22W	¥225,600	¥239,400	(3515～)4314	347／347	9＋9	2＋2	2＋2	3	B17×2
	26-26W	¥238,200	¥254,200	(4315～)5114	397／397	11＋11				B22×2
	30-30W	¥251,000	¥266,800	(5115～)5914	447／447	13＋13				
	34-34W	¥282,800	¥300,800	(5915～)6714	497／497	15＋15	3＋3	3＋3	5	C34×2
	38-38W	¥301,800	¥319,800	(6715～)7514	547／547	17＋17				
	42-42W	¥321,000	¥339,000	(7515～)8314	597／597	19＋19				
両開き親子	10-34W	¥222,400	¥237,200	(3915～)4314	197／497	3＋15	1＋3	1＋3	3	A17＋C34
	10-38W	¥231,900	¥246,700	(4315～)4714	197／547	3＋17				
	10-42W	¥241,500	¥256,300	(4715～)5114	197／597	3＋19				
	10-46W	¥249,900	¥266,900	(5115～)5514	197／647	3＋21				A17＋C39
	10-50W	¥259,500	¥276,400	(5515～)5914	197／697	3＋23	1＋4	1＋4	4	A17＋D39
	10-54W	¥269,000	¥287,000	(5915～)6314	197／747	3＋25				A17＋D51
	10-58W	¥278,600	¥296,600	(6315～)6714	197／797	3＋27				

XPGA0004

※センターガイドレール式で施工する場合には、各表中のガイドレールセット（▶P.1387）を加算してください。

オプション			
	転倒防止金具(注1)	¥10,600	1個
	結束バンド(注2)	¥ 740	ブラック
	門柱後付アンカー(注3)	¥21,200	―

XPGA0001A

(注1) 転倒防止金具は、センターガイドレール式との併用はできません。上表中の個数分を手配してください。
(注2) 収納時の本体を結束することができます。片開きでは1本、両開きでは2本必要です。
(注3) 門柱の埋込みを、アンカー仕様に替えるための部品です。

●Hサイズによってデザインが異なります。



■センターガイドレール式施工

▶ 片開き



(注)施工時に、開閉方向に傾斜を設けないようにしてください。

▶ 両開き



寸法図:縮尺1/50(単位㎜)

〈伸縮ゲート〉

レイオス 5型 PGA-5

	材 質	アルミカラー			
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

高さH11 | キャスター式 | 左右兼用 | 親子あり | 棒 鍵 錠 | 角地施工可 能

▶P.1398

細桟

小間口対応タイプ

勝手口や狭小地などの小さな間口にも対応する標準仕様のゲートです。

カラーバリエーション

ブラウン


カームブラック

プラチナステン

ホワイト

32S　カームブラック

08S　プラチナステン
※狭小地への勝手口用門扉としての使用例。

※写真はイメージです。

■両開き施工

画像ナンバー：XCH20804

29-29W　プラチナステン

■両開き角地施工

画像ナンバー：XCH20798

30WJ＋47T（両開き角地セット）　プラチナステン（写真は2型）▶P.1398

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レイオス 5型（細桟タイプ）

5型	呼　称	アルミカラー	全　幅(W) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	オプション 転倒防止金具数	オプション ガイドレールセット※
片開き H11:1050㎜ ・サイズ展開 300㎜刻み ・たて桟ピッチ 300㎜	08S	¥ 84,700	(　～) 807	147	1	1	1	―	A17
	11S	¥ 90,000	(808～)1107	172	2				
	17S	¥ 97,400	(1408～)1707	222	4				
	20S	¥105,900	(1708～)2007	247	5	2	2	1	B17
	23S	¥111,200	(2008～)2307	272	6				
	26S	¥114,400	(2308～)2607	297	7	2			B22
	29S	¥116,500	(2608～)2907	322	8				
	32S	¥126,000	(2908～)3207	347	9				B34
	35S	¥133,400	(3208～)3507	372	10	3	3	2	C34
	38S	¥136,600	(3508～)3807	397	11				
	41S	¥141,900	(3808～)4107	422	12				
	47S	¥152,500	(4408～)4707	472	14				C39
片開き親子	08-35S	¥188,400	(3915～)4214	147／372	1＋10	1＋3	1＋3	3	D34
	08-38S	¥191,600	(4215～)4514	147／397	1＋11				D39
両開き	23-23W	¥198,000	(3915～)4514	272／272	6＋6	2＋2	2＋2	3	B17×2
	26-26W	¥204,400	(4515～)5114	297／297	7＋7				B22×2
	29-29W	¥208,600	(5115～)5714	322／322	8＋8				
	32-32W	¥227,600	(5715～)6314	347／347	9＋9				B34×2
両開き親子	08-35W	¥193,700	(3915～)4214	147／372	1＋10	1＋3	1＋3	3	A17＋C34
	08-38W	¥196,900	(4215～)4514	147／397	1＋11				
	08-41W	¥202,200	(4515～)4814	147／422	1＋12				
	08-47W	¥212,800	(5115～)5414	147／472	1＋14				A17＋C39
	11-35W	¥199,000	(4215～)4514	172／372	2＋10				A17＋C34
	11-38W	¥202,200	(4515～)4814	172／397	2＋11				
	11-41W	¥207,500	(4815～)5114	172／422	2＋12				
	11-47W	¥218,100	(5415～)5714	172／472	2＋14				A17＋C39

XPGA0005

※センターガイドレール式で施工する場合には、各表中のガイドレールセット（▶P.1387）を加算してください。

オプション			
オプション	転倒防止金具(注1)	¥10,600	1個
	結束バンド(注2)	¥ 740	ブラック
	門柱後付アンカー(注3)	¥21,200	―

XPGA0001A

(注1) 転倒防止金具は、センターガイドレール式との併用はできません。上表中の個数分を手配してください。

(注2) 収納時の本体を結束することができます。片開きでは1本、両開きでは2本必要です。

(注3) 門柱の埋込みを、アンカー仕様に替えるための部品です。

▶片開き



■センターガイドレール式施工



(注)施工時に、開閉方向に傾斜を設けないようにしてください。

▶両開き



寸法図:縮尺1/50(単位㎜)

〈伸縮ゲート〉

レイオス 7型 PGA-7

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

	材質	アルミカラー				木調複合カラー※			
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

高さH12 | キャスター式 | 左右兼用 | 親子あり | 棒鍵錠 | 角地施工可能

▶P.1398

※本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色となる木調複合カラーをご用意しました。本体がカームブラックの場合、例えばハニーチェリー／ブラックと呼称します(▶P.1384)。



画像ナンバー：XCW70805B7

30S　ハニーチェリー／ブラック

太桟

傾斜地用タイプ

上り下りとも角度5°まで対応が可能な傾斜地向けゲート。角地の敷地にもすっきりと納まります。

画像ナンバー：XCH20806

30-30W　プラチナステン



画像ナンバー：XCB70805

30S　カームブラック

■両開き角地施工



(左)7型・H12：30WJ＋(右)2型・H12：47T　プラチナステン

(注)7型〈傾斜地用〉角地セット組合せ＝7型：傾斜地用 ＋ 2型：水平地用 の両開き施工のみとなります。

▶P.1405

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

レイオス 7型（太桟タイプ）

使用上の注意
- ●安全のためゲートを閉じた後には、必ず先端および中間落し棒をセットしてください。開けた後にも必ず先端落し棒をセットしてください。
- ●回転収納仕様にする場合は、必ず収納部分の土間を水平に仕上げてください。

7型	呼　称	アルミカラー H12	木調複合カラー H12	全　幅(W) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数
片開き H12:1150㎜ ・サイズ展開 400㎜刻み ・たて桟ピッチ 200㎜	10S	¥126,300	¥145,200	(633～)1032	222	3	1	1
	26S	¥207,900	¥239,000	(2233～)2632	422	11	2	3
	30S	¥219,500	¥252,500	(2633～)3032	472	13		
	34S	¥267,200	¥307,300	(3033～)3432	522	15	3	
	38S	¥281,000	¥323,200	(3433～)3832	572	17		4
	42S	¥296,900	¥341,400	(3833～)4232	622	19		
	46S	¥309,600	¥356,100	(4233～)4632	672	21		
	50S	¥324,500	¥373,100	(4633～)5032	722	23	4	5
	54S	¥349,900	¥402,400	(5033～)5432	772	25		
両開き	26-26W	¥388,200	¥450,400	(4365～)5164	422／422	11＋11	2＋2	3＋3
	30-30W	¥411,400	¥477,400	(5165～)5964	472／472	13＋13		
	34-34W	¥506,800	¥587,000	(5965～)6764	522／522	15＋15	3＋3	
	38-38W	¥534,400	¥618,800	(6765～)7564	572／572	17＋17		4＋4
	42-42W	¥566,200	¥655,200	(7565～)8364	622／622	19＋19		
両開き親子	10-34W	¥365,900	¥424,900	(3965～)4364	222／522	3＋15	1＋3	1＋3
	10-38W	¥379,700	¥440,800	(4365～)4764	222／572	3＋17		1＋4
	10-42W	¥395,600	¥459,000	(4765～)5164	222／622	3＋19		
	10-46W	¥408,300	¥473,700	(5165～)5564	222／672	3＋21		
	10-50W	¥423,200	¥490,700	(5565～)5964	222／722	3＋23	1＋4	1＋5
	10-54W	¥448,600	¥520,000	(5965～)6364	222／772	3＋25		

XPGA0006

※傾斜は0°～5°まで任意の角度で自由に調節できます。開口（全幅）に対する上り角度と寸法（D寸法）については、下表をご参照ください。

オプション			
	結束バンド(注1)	¥　740	ブラック
	門柱後付アンカー(注2)	¥21,200	―

XPGA0001B

(注1) 収納時の本体を結束することができます。片開きでは1本、両開きでは2本必要です。

(注2) 門柱の埋込みを、アンカー仕様に替えるための部品です。

●D寸法(単位:㎜)

タイプ	呼称	角度 1°	2°	3°	4°	5°
片開き	10S	16	32	49	65	81
	26S	41	83	124	166	207
	30S	48	95	143	191	239
	34S	54	108	162	216	270
	38S	60	120	181	241	302
	42S	66	133	200	266	333
	46S	73	146	218	291	365
	50S	79	158	237	317	396
	54S	85	171	256	342	427
両開き	26-26W	82	164	246	328	410
	30-30W	94	189	284	378	473
	34-34W	107	214	321	428	536
	38-38W	120	239	359	479	599
	42-42W	132	264	397	529	662
両開き親子	10-34W	69	139	208	278	347
	10-38W	76	151	227	303	379
	10-42W	82	164	246	328	410
	10-46W	88	176	265	353	442
	10-50W	94	189	284	378	473
	10-54W	101	202	302	403	505

▶片開き



▶両開き



寸法図:縮尺1/50(単位㎜)

レイオス 角地セット 1型～ 5型・7型

	材 質	アルミカラー				木調複合カラー※			
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

※本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色となる木調複合カラーをご用意しました。本体がカームブラックの場合、例えばハニーチェリー／ブラックと呼称します（▶P.1384）。ただし、4型・5型はアルミカラーのみとなります。

片開き角地セット



画像ナンバー：XCH20797

2型・H12：30SJ＋26T　プラチナステン

錠側(片)セット
＝本体 ＋ 門柱(片) ＋ 錠(片)
のユニットの組合せとなります。

片開き角地納まり



（注）7型は、両開き角地セットのみとなります。

両開き角地セット



画像ナンバー：XCH20798

2型・H12：30WJ＋47T　プラチナステン

錠側(両)セット
＝本体 ＋ 門柱(両) ＋ 錠(両)
＋ 角地部品
のユニットの組合せとなります。

両開き角地納まり



両開き角地納まり
両開きの場合、最小60°の角地まで使用できます。別途角地部品を手配してください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

■トリプルパンタタイプ

1型

セット内容について

●下表において、
錠側(片)セット＝
[本体]＋[門柱(片)]＋[錠(片)]
錠側(両)セット＝
[本体]＋[門柱(両)]＋[錠(両)]＋角地部品
の価格です。
＊転倒防止金具とガイドレールセットはオプションです（▶P.1387）。

セット価格について

●角地セットは、組合せにより下記の加算額となります。
片開き角地セット＝
【錠側(片)セット】＋吊元本体
両開き角地セット＝
【錠側(両)セット】＋吊元本体
(注)錠側セットと吊元本体の組合せ範囲は、各呼称の合計を片開き角地セットでは最大60、両開き角地セットでは84までとしてください。

	呼称	アルミカラー H12	木調複合カラー H12	本体幅(DW) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	転倒防止金具数	ガイドレール
1型(本桟タイプ) 錠側(片)セット	10SJ	¥ 98,700	¥134,200	～ 897	197	3	1	1	——	A17
	14SJ	¥110,400	¥150,100	898～1297	247	5				
	18SJ	¥122,000	¥165,900	1298～1697	297	7				
	22SJ	¥134,700	¥183,300	1698～2097	347	9	2	2	1	B17
	26SJ	¥146,400	¥199,100	2098～2497	397	11				B22
	30SJ	¥157,000	¥213,500	2498～2897	447	13				
	34SJ	¥172,900	¥235,100	2898～3297	497	15	3	3	2	C34
	38SJ	¥182,400	¥248,200	3298～3697	547	17				
	42SJ	¥194,100	¥264,000	3698～4097	597	19				
	46SJ	¥206,800	¥281,200	4098～4497	647	21				C39
	50SJ	¥218,500	¥297,100	4498～4897	697	23	4	4	3	D39
	54SJ	¥231,200	¥314,400	4898～5297	747	25				D51
	58SJ	¥242,900	¥330,300	5298～5697	797	27				
	62SJ	¥255,600	¥347,600	5698～6097	847	29				
錠側(両)セット	10WJ	¥131,600	¥167,100	～ 897	197	3	1	1	——	A17
	14WJ	¥143,300	¥183,000	898～1297	247	5				
	18WJ	¥154,900	¥198,800	1298～1697	297	7				
	22WJ	¥167,600	¥216,200	1698～2097	347	9	2	2	1	B17
	26WJ	¥179,300	¥232,000	2098～2497	397	11				B22
	30WJ	¥189,900	¥246,400	2498～2897	447	13				
	34WJ	¥205,800	¥268,000	2898～3297	497	15	3	3	2	C34
	38WJ	¥215,300	¥281,100	3298～3697	547	17				
	42WJ	¥227,000	¥296,900	3698～4097	597	19				
	46WJ	¥239,700	¥314,100	4098～4497	647	21				C39
	50WJ	¥251,400	¥330,000	4498～4897	697	23	4	4	3	D39
	54WJ	¥264,100	¥347,300	4898～5297	747	25				D51
	58WJ	¥275,800	¥363,200	5298～5697	797	27				
	62WJ	¥288,500	¥380,500	5698～6097	847	29				
吊元本体	10T	¥ 65,800	¥101,300	～ 897	197	3	1	1	——	A17
	14T	¥ 77,400	¥117,200	898～1297	247	5				
	18T	¥ 89,100	¥133,000	1298～1697	297	7				
	22T	¥101,800	¥150,300	1698～2097	347	9	2	2	1	B17
	26T	¥113,500	¥166,100	2098～2497	397	11				B22
	30T	¥124,100	¥180,600	2498～2897	447	13				
	34T	¥140,000	¥202,200	2898～3297	497	15	3	3	2	C34
	38T	¥149,500	¥215,200	3298～3697	547	17				
	42T	¥161,200	¥231,000	3698～4097	597	19				
	46T	¥173,900	¥248,300	4098～4497	647	21				C39
	50T	¥185,500	¥264,200	4498～4897	697	23	4	4	3	D39
	54T	¥198,300	¥281,500	4898～5297	747	25				D51
	58T	¥209,900	¥297,400	5298～5697	797	27				
	62T	¥222,600	¥314,600	5698～6097	847	29				

XPGAK001

レイオス 角地セット

	材質	アルミカラー				木調複合カラー※			
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

※本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色となる木調複合カラーをご用意しました。
本体がカームブラックの場合、例えばハニーチェリー／ブラックと呼称します（▶P.1384）。

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

■デュアルパンタタイプ

2型

セット内容について

●下表において、
錠側(片)セット＝
[本体]＋[門柱(片)]＋[錠(片)]
錠側(両)セット＝
[本体]＋[門柱(両)]＋[錠(両)]＋角地部品
の価格です。
＊転倒防止金具とガイドレールセットはオプションです（▶P.1387）。

セット価格について

●角地セットは、組合せにより下記の加算額となります。
片開き角地セット＝
【錠側(片)セット】＋吊元本体
両開き角地セット＝
【錠側(両)セット】＋吊元本体
(注) 錠側セットと吊元本体の組合せ範囲は、各呼称の合計を片開き角地セットでは最大60、両開き角地セットでは88までとしてください。

2型(太桟タイプ)

	呼称	アルミカラー H12	アルミカラー H14	木調複合カラー H12	木調複合カラー H14	本体幅(DW) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	転倒防止金具数	ガイドレール
錠側(片)セット	12SJ	¥111,400	¥121,000	¥134,800	¥147,300	～1147	247	5	1	1	——	A17
	16SJ	¥129,400	¥142,200	¥156,700	¥172,900	1148～1497	297	7				
	19SJ	¥144,300	¥159,200	¥174,600	¥193,500	1498～1847	347	9	2	2	1	B17
	23SJ	¥153,800	¥169,800	¥186,200	¥206,300	1848～2197	397	11				
	26SJ	¥167,600	¥184,600	¥202,800	¥224,200	2198～2547	447	13				B22
	30SJ	¥178,200	¥196,300	¥215,600	¥238,300	2548～2897	497	15				
	33SJ	¥199,400	¥220,600	¥241,300	¥267,900	2898～3247	547	17	3	3	2	C34
	37SJ	¥212,100	¥233,400	¥256,600	¥283,300	3248～3597	597	19				
	40SJ	¥224,800	¥248,200	¥272,100	¥301,200	3598～3947	647	21				
	44SJ	¥238,600	¥263,000	¥288,800	¥319,200	3948～4297	697	23				
	47SJ	¥249,200	¥273,600	¥301,600	¥332,000	4298～4647	747	25				C39
	51SJ	¥265,100	¥292,700	¥320,800	¥355,000	4648～4997	797	27	4	4	3	D39
	54SJ	¥273,600	¥301,200	¥331,100	¥365,300	4998～5347	847	29				D51
	58SJ	¥292,700	¥322,400	¥354,200	¥391,000	5348～5697	897	31				
	61SJ	¥299,000	¥328,800	¥361,900	¥398,700	5698～6047	947	33				
錠側(両)セット	12WJ	¥144,300	¥154,900	¥167,700	¥181,200	～1147	247	5	1	1	——	A17
	16WJ	¥162,300	¥176,100	¥189,600	¥206,800	1148～1497	297	7				
	19WJ	¥177,200	¥193,100	¥207,500	¥227,400	1498～1847	347	9	2	2	1	B17
	23WJ	¥186,700	¥203,700	¥219,100	¥240,200	1848～2197	397	11				
	26WJ	¥200,500	¥218,500	¥235,700	¥258,100	2198～2547	447	13				B22
	30WJ	¥211,100	¥230,200	¥248,500	¥272,200	2548～2897	497	15				
	33WJ	¥232,300	¥254,500	¥274,200	¥301,800	2898～3247	547	17	3	3	2	C34
	37WJ	¥245,000	¥267,300	¥289,500	¥317,200	3248～3597	597	19				
	40WJ	¥257,700	¥282,100	¥305,000	¥335,100	3598～3947	647	21				
	44WJ	¥271,500	¥296,900	¥321,700	¥353,100	3948～4297	697	23				
	47WJ	¥282,100	¥307,500	¥334,500	¥365,900	4298～4647	747	25				C39
	51WJ	¥298,000	¥326,600	¥353,700	¥388,900	4648～4997	797	27	4	4	3	D39
	54WJ	¥306,500	¥335,100	¥364,000	¥399,200	4998～5347	847	29				D51
	58WJ	¥325,600	¥356,300	¥387,100	¥424,900	5348～5697	897	31				
	61WJ	¥331,900	¥362,700	¥394,800	¥432,600	5698～6047	947	33				
吊元本体	12T	¥ 78,500	¥ 83,300	¥101,900	¥109,500	～1147	247	5	1	1	——	A17
	16T	¥ 96,500	¥104,500	¥123,700	¥135,200	1148～1497	297	7				
	19T	¥111,300	¥121,400	¥141,700	¥155,800	1498～1847	347	9	2	2	1	B17
	23T	¥120,900	¥132,000	¥153,200	¥168,600	1848～2197	397	11				
	26T	¥134,700	¥146,900	¥169,900	¥186,500	2198～2547	447	13				B22
	30T	¥145,300	¥158,500	¥182,700	¥200,600	2548～2897	497	15				
	33T	¥166,500	¥182,900	¥208,300	¥230,200	2898～3247	547	17	3	3	2	C34
	37T	¥179,200	¥195,600	¥223,700	¥245,500	3248～3597	597	19				
	40T	¥191,900	¥210,500	¥239,200	¥263,500	3598～3947	647	21				
	44T	¥205,700	¥225,300	¥255,800	¥281,500	3948～4297	697	23				
	47T	¥216,300	¥235,900	¥268,600	¥294,300	4298～4647	747	25				C39
	51T	¥232,200	¥255,000	¥287,800	¥317,300	4648～4997	797	27	4	4	3	D39
	54T	¥240,700	¥263,500	¥298,100	¥327,600	4998～5347	847	29				D51
	58T	¥259,700	¥284,700	¥321,200	¥353,200	5348～5697	897	31				
	61T	¥266,100	¥291,000	¥329,000	¥361,000	5698～6047	947	33				

XPGAK002

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

■ペットガードタイプ

3型

セット内容について

●下表において、
錠側(片)セット＝
[本体]＋[門柱(片)]＋[錠(片)]
錠側(両)セット＝
[本体]＋[門柱(両)]＋[錠(両)]＋角地部品
の価格です。
＊転倒防止金具とガイドレールセットはオプションです（▶P.1387）。

セット価格について

●角地セットは、組合せにより下記の加算額となります。
片開き角地セット＝
【錠側(片)セット】＋吊元本体
両開き角地セット＝
【錠側(両)セット】＋吊元本体
（注）錠側セットと吊元本体の組合せ範囲は、各呼称の合計を片開き角地セットのH12では最大60、H14では最大56とし、両開き角地セットでは88までとしてください。

	呼称	アルミカラー H12	アルミカラー H14	木調複合カラー H12	木調複合カラー H14	本体幅(DW) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	転倒防止金具数	ガイドレール
3型(本桟タイプ) 錠側(片)セット	12J	¥116,700	¥127,400	¥134,200	¥147,100	～1147	301	5	2	2	1	A17
	19J	¥160,200	¥176,100	¥184,200	¥203,100	1498～1847	437	9				B17
	23SJ	¥170,800	¥188,800	¥196,400	¥217,800	1848～2197	505	11				
	26SJ	¥186,700	¥205,800	¥214,700	¥237,300	2198～2547	573	13				
	30SJ	¥199,400	¥219,600	¥229,300	¥253,200	2548～2897	641	15				B22
	33SJ	¥224,800	¥247,100	¥258,500	¥284,900	2898～3247	709	17	3	3	2	C34
	37SJ	¥238,600	¥262,000	¥274,400	¥301,900	3248～3597	777	19				
	40SJ	¥253,500	¥278,900	¥291,500	¥321,400	3598～3947	845	21				
	44SJ	¥269,400	¥297,000	¥309,700	¥342,100	3948～4297	913	23				
	47SJ	¥282,100	¥309,700	¥324,400	¥356,700	4298～4647	981	25				
	51SJ	¥301,200	¥330,900	¥346,300	¥381,100	4648～4997	1049	27	4	4	3	D39
	54SJ	¥310,700	¥341,500	¥357,300	¥393,300	4998～5347	1117	29				D51
	58SJ	¥331,900	——	¥381,700	——	5348～5697	1185	31				
	61SJ	¥339,300	——	¥390,200	——	5698～6047	1253	33				
錠側(両)セット	12WJ	¥149,600	¥161,300	¥167,100	¥181,000	～1147	301	5	2	2	1	A17
	19WJ	¥193,100	¥210,000	¥217,100	¥237,000	1498～1847	437	9				B17
	23WJ	¥203,700	¥222,700	¥229,300	¥251,700	1848～2197	505	11				
	26WJ	¥219,600	¥239,700	¥247,600	¥271,200	2198～2547	573	13				
	30WJ	¥232,300	¥253,500	¥262,200	¥287,100	2548～2897	641	15				B22
	33WJ	¥257,700	¥281,000	¥291,400	¥318,800	2898～3247	709	17	3	3	2	C34
	37WJ	¥271,500	¥295,900	¥307,300	¥335,800	3248～3597	777	19				
	40WJ	¥286,400	¥312,800	¥324,400	¥355,300	3598～3947	845	21				
	44WJ	¥302,300	¥330,900	¥342,600	¥376,000	3948～4297	913	23				
	47WJ	¥315,000	¥343,600	¥357,300	¥390,600	4298～4647	981	25				
	51WJ	¥334,100	¥364,800	¥379,200	¥415,000	4648～4997	1049	27	4	4	3	D39
	54WJ	¥343,600	¥375,400	¥390,200	¥427,200	4998～5347	1117	29				D51
	58WJ	¥364,800	——	¥414,600	——	5348～5697	1185	31				
	61WJ	¥372,200	——	¥423,100	——	5698～6047	1253	33				
吊元本体	12T	¥ 83,800	¥ 89,600	¥101,300	¥109,300	～1147	301	5	2	2	1	A17
	19T	¥127,200	¥138,400	¥151,300	¥165,400	1498～1847	437	9				B17
	23T	¥137,800	¥151,100	¥163,500	¥180,000	1848～2197	505	11				
	26T	¥153,700	¥168,100	¥181,700	¥199,500	2198～2547	573	13				
	30T	¥166,500	¥181,800	¥196,400	¥215,400	2548～2897	641	15				B22
	33T	¥191,900	¥209,400	¥225,600	¥247,100	2898～3247	709	17	3	3	2	C34
	37T	¥205,700	¥224,200	¥241,500	¥264,200	3248～3597	777	19				
	40T	¥220,500	¥241,200	¥258,600	¥283,700	3598～3947	845	21				
	44T	¥236,400	¥259,200	¥276,800	¥304,400	3948～4297	913	23				
	47T	¥249,100	¥271,900	¥291,400	¥319,000	4298～4647	981	25				
	51T	¥268,200	¥293,100	¥313,400	¥343,400	4648～4997	1049	27	4	4	3	D39
	54T	¥277,800	¥303,700	¥324,400	¥355,600	4998～5347	1117	29				D51
	58T	¥299,000	——	¥342,400	——	5348～5697	1185	31				
	61T	¥306,400	——	¥357,300	——	5698～6047	1253	33				

XPGAK003

レイオス 角地セット

	材 質	アルミカラー				木調複合カラー※			
本 体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YW ホワイト	W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

お願い ●強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。

※本体がカームブラックまたはプラチナステンの場合に、たて桟のみ木調色となる木調複合カラーをご用意しました。本体がカームブラックの場合、例えばハニーチェリー／ブラックと呼称します（▶P.1384）。ただし、4型・5型はアルミカラーのみとなります。

■大間口対応タイプ

4型

セット内容について

●左表において、
錠側(片)セット＝
[本体]＋[門柱(片)]＋[錠(片)]
錠側(両)セット＝
[本体]＋[門柱(両)]＋[錠(両)]＋角地部品
の価格です。
＊転倒防止金具とガイドレールセットはオプションです（▶P.1387）。

セット価格について

●角地セットは、組合せにより下記の加算額となります。
片開き角地セット＝
【錠側(片)セット】＋吊元本体
両開き角地セット＝
【錠側(両)セット】＋吊元本体
(注)錠側セットと吊元本体の組合せ範囲は、各呼称の合計を片開き角地セットでは最大56、両開き角地セットでは84までとしてください。

	呼称	アルミカラー H11	アルミカラー H12	本体幅(DW) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	転倒防止金具数	ガイドレール
4型(細桟タイプ) 錠側(片)セット	10J	¥ 93,200	¥100,600	～ 897	197	3	1	1	―	A17
	22SJ	¥125,000	¥133,500	1698～2097	347	9	2	2	1	B17
	26SJ	¥131,300	¥140,900	2098～2497	397	11				B22
	30SJ	¥137,700	¥147,200	2498～2897	447	13				
	34SJ	¥153,600	¥164,200	2898～3297	497	15	3	3	2	C34
	38SJ	¥163,100	¥173,700	3298～3697	547	17				
	42SJ	¥172,700	¥183,300	3698～4097	597	19				
	46SJ	¥181,100	¥193,900	4098～4497	647	21				C39
	50SJ	¥190,700	¥203,400	4498～4897	697	23	4	4	3	D39
	54SJ	¥200,200	¥214,000	4898～5297	747	25				D51
	58SJ	¥209,800	¥223,600	5298～5697	797	27				
錠側(両)セット	10WJ	¥126,100	¥133,500	～ 897	197	3	1	1	―	A17
	22WJ	¥157,900	¥166,400	1698～2097	347	9	2	2	1	B17
	26WJ	¥164,200	¥173,800	2098～2497	397	11				B22
	30WJ	¥170,600	¥180,100	2498～2897	447	13				
	34WJ	¥186,500	¥197,100	2898～3297	497	15	3	3	2	C34
	38WJ	¥196,000	¥206,600	3298～3697	547	17				
	42WJ	¥205,600	¥216,200	3698～4097	597	19				
	46WJ	¥214,000	¥226,800	4098～4497	647	21				C39
	50WJ	¥223,600	¥236,300	4498～4897	697	23	4	4	3	D39
	54WJ	¥233,100	¥246,900	4898～5297	747	25				D51
	58WJ	¥242,700	¥256,500	5298～5697	797	27				
吊元本体	10T	¥ 63,400	¥ 67,700	～ 897	197	3	1	1	―	A17
	22T	¥ 95,200	¥100,500	1698～2097	347	9	2	2	1	B17
	26T	¥101,600	¥107,900	2098～2497	397	11				B22
	30T	¥107,900	¥114,300	2498～2897	447	13				
	34T	¥123,800	¥131,300	2898～3297	497	15	3	3	2	C34
	38T	¥133,400	¥140,800	3298～3697	547	17				
	42T	¥142,900	¥150,300	3698～4097	597	19				
	46T	¥151,400	¥160,900	4098～4497	647	21				C39
	50T	¥160,900	¥170,500	4498～4897	697	23	4	4	3	D39
	54T	¥170,500	¥181,100	4898～5297	747	25				D51
	58T	¥180,000	¥190,600	5298～5697	797	27				

XPGAK004

■小間口対応タイプ

5型

セット内容について

●左表において、
錠側(片)セット＝
[本体]＋[門柱(片)]＋[錠(片)]
錠側(両)セット＝
[本体]＋[門柱(両)]＋[錠(両)]＋角地部品
の価格です。
＊転倒防止金具とガイドレールセットはオプションです（▶P.1387）。

セット価格について

●角地セットは、組合せにより下記の加算額となります。
片開き角地セット＝
【錠側(片)セット】＋吊元本体
両開き角地セット＝
【錠側(両)セット】＋吊元本体
(注)錠側セットと吊元本体の組合せ範囲は、各呼称の合計を片開き角地セットでは最大46、両開き角地セットでは64までとしてください。

	呼称	アルミカラー H11	本体幅(DW) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数	転倒防止金具数	ガイドレール
5型(細桟タイプ) 錠側(片)セット	08SJ	¥ 84,700	～ 697	147	1	1	1	―	A17
	11SJ	¥ 90,000	698～ 997	172	2				
	17SJ	¥ 97,400	1298～1597	222	4				
	20SJ	¥105,900	1598～1897	247	5	2	2	1	B17
	23SJ	¥111,200	1898～2197	272	6				
	26SJ	¥114,400	2198～2497	297	7				B22
	29SJ	¥116,500	2498～2797	322	8				
	32SJ	¥126,000	2798～3097	347	9				B34
	35SJ	¥133,400	3098～3397	372	10	3	3	2	C34
	38SJ	¥136,600	3398～3697	397	11				
	41SJ	¥141,900	3698～3997	422	12				
	47SJ	¥152,500	4298～4597	472	14				C39
錠側(両)セット	08WJ	¥117,600	～ 697	147	1	1	1	―	A17
	11WJ	¥122,900	698～ 997	172	2				
	17WJ	¥130,300	1298～1597	222	4				
	20WJ	¥138,800	1598～1897	247	5	2	2	1	B17
	23WJ	¥144,100	1898～2197	272	6				
	26WJ	¥147,300	2198～2497	297	7				B22
	29WJ	¥149,400	2498～2797	322	8				
	32WJ	¥158,900	2798～3097	347	9				B34
	35WJ	¥166,300	3098～3397	372	10	3	3	2	C34
	38WJ	¥169,500	3398～3697	397	11				
	41WJ	¥174,800	3698～3997	422	12				
	47WJ	¥185,400	4298～4597	472	14				C39
吊元本体	08T	¥ 54,900	～ 697	147	1	1	1	―	A17
	11T	¥ 60,200	698～ 997	172	2				
	17T	¥ 67,700	1298～1597	222	4				
	20T	¥ 76,100	1598～1897	247	5	2	2	1	B17
	23T	¥ 81,400	1898～2197	272	6				
	26T	¥ 84,600	2198～2497	297	7				B22
	29T	¥ 86,700	2498～2797	322	8				
	32T	¥ 96,300	2798～3097	347	9				B34
	35T	¥103,700	3098～3397	372	10	3	3	2	C34
	38T	¥106,900	3398～3697	397	11				
	41T	¥112,200	3698～3997	422	12				
	47T	¥122,800	4298～4597	472	14				C39

XPGAK005

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

7型〈傾斜地用〉角地セットの組合せ



(左)7型・H12:30WJ＋(右)2型・H12:47T　プラチナステン

セット内容について

●下表において、
錠側(両)セット＝
[本体]＋[門柱(両)]＋[錠(両)]＋角地部品
の価格です。

セット価格について

●角地セットは、組合せにより下記の加算額となります。
両開き角地セット＝
【錠側(両)セット】＋吊元本体

■傾斜地用タイプ

7型

(注1) 7型〈傾斜地用〉の角地セットは、両開き施工のみとなります。
(注2) 2台の本体のうち、片方が水平地施工の場合、7型の吊元本体に替えて2型の吊元本体と組合せることが可能です。
(注3) 錠側セットと吊元本体の組合せ範囲は、各呼称の合計を両開き角地セットでは最大84までとしてください。

	呼称		アルミカラー H12	木調複合カラー H12	本体幅(DW) 最小～最大	たたみ幅(T)	たて桟数	落し数	キャスター数
7型(木桟タイプ)	錠側(両)セット	10WJ	¥159,200	¥178,100	～ 922	197	3	1	1
		26WJ	¥240,800	¥271,900	2123～2522	397	11	2	3
		30WJ	¥252,400	¥285,400	2523～2922	447	13		
		34WJ	¥300,100	¥340,200	2923～3322	497	15	3	
		38WJ	¥313,900	¥356,100	3323～3722	547	17		4
		42WJ	¥329,800	¥374,300	3723～4122	597	19		
		46WJ	¥342,500	¥389,000	4123～4522	647	21		
		50WJ	¥357,400	¥406,000	4523～4922	697	23	4	5
		54WJ	¥382,800	¥435,300	4923～5322	747	25		
	吊元本体	10T	¥ 93,300	¥112,300	～ 922	197	3	1	1
		26T	¥174,900	¥206,100	2123～2522	397	11	2	3
		30T	¥186,600	¥219,600	2523～2922	447	13		
		34T	¥234,300	¥274,400	2923～3322	497	15	3	
		38T	¥248,100	¥290,300	3323～3722	547	17		4
		42T	¥264,000	¥308,500	3723～4122	597	19		
		46T	¥276,700	¥323,100	4123～4522	647	21		
		50T	¥291,500	¥340,200	4523～4922	697	23	4	5
		54T	¥317,000	¥369,500	4923～5322	747	25		

XPGAK006

レイオス 1型～ 5型 片開き 角地セット 寸法図

縮尺 1/50 単位:mm



※上図の扉デザインは、1型を示します。

	呼称高さ(H)			門柱見込 (A)	本体見込 (B)	キャスター最大幅 (C)
	呼称H11	呼称H12	呼称H14			
1型	-	1150	-	195	155	334
2型	-	1150	1350			
3型	-	1150	1350			384
4型	1050	1150	-	165	125	304
5型	1050	-	-			

	本体呼称幅	本体幅 (DW1·DW2) 最小		最大	たたみ幅 (T·T1·T2)	落し錠数 (N1)
1型	10		~	897	197	1
	14	898	~	1297	247	1
	18	1298	~	1697	297	1
	22	1698	~	2097	347	2
	26	2098	~	2497	397	2
	30	2498	~	2897	447	2
	34	2898	~	3297	497	3
	38	3298	~	3697	547	3
	42	3698	~	4097	597	3
	46	4098	~	4497	647	3
	50	4498	~	4897	697	4
	54	4898	~	5297	747	4
	58	5298	~	5697	797	4
	62	5698	~	6097	847	4
2型	12		~	1147	247	1
	16	1148	~	1497	297	1
	19	1498	~	1847	347	2
	23	1848	~	2197	397	2
	26	2198	~	2547	447	2
	30	2548	~	2897	497	2
	33	2898	~	3247	547	3
	37	3248	~	3597	597	3
	40	3598	~	3947	647	3
	44	3948	~	4297	697	3
	47	4298	~	4647	747	3
	51	4648	~	4997	797	4
	54	4998	~	5347	847	4
	58	5348	~	5697	897	4
	61	5698	~	6047	947	4

	本体呼称幅	本体幅 (DW1·DW2) 最小		最大	たたみ幅 (T1·T2)	落し錠数 (N1)
3型	12		~	1147	301	1
	19	1498	~	1847	437	2
	23	1848	~	2197	505	2
	26	2198	~	2547	573	2
	30	2548	~	2897	641	2
	33	2898	~	3247	709	3
	37	3248	~	3597	777	3
	40	3598	~	3947	845	3
	44	3948	~	4297	913	3
	47	4298	~	4647	981	3
	51	4648	~	4997	1049	4
	54	4998	~	5347	1117	4
	58	5348	~	5697	1185	4
	61	5698	~	6047	1253	4
4型	10		~	897	197	1
	22	1698	~	2097	347	2
	26	2098	~	2497	397	2
	30	2498	~	2897	447	2
	34	2898	~	3297	497	3
	38	3298	~	3697	547	3
	42	3698	~	4097	597	3
	46	4098	~	4497	647	3
	50	4498	~	4897	697	4
	54	4898	~	5297	747	4
	58	5298	~	5697	797	4
5型	08		~	697	147	1
	11	698	~	997	172	1
	17	1298	~	1597	222	1
	20	1598	~	1897	247	2
	23	1898	~	2197	272	2
	26	2198	~	2497	297	2
	29	2498	~	2797	322	2
	32	2798	~	3097	347	2
	35	3098	~	3397	372	3
	38	3398	~	3697	397	3
	41	3698	~	3997	422	3
	47	4298	~	4597	472	3

レイオス 1型～ 5型・7型 両開き 角地セット 寸法図

縮尺1/50 単位:mm



	呼称高さ(H)			門柱見込 (A)	本体見込 (B)	キャスター最大幅(C)
	H11	H12	H14			
1型	–	1150	–	195	155	334
2型	–	1150	1350			
3型	–	1150	1350			384
4型	1050	1150	–	165	125	304
5型	1050	–	–			

1～5型の本体寸法の詳細は、
各本文ページにてご確認ください。



※上図の扉デザインは、1型を示します。7型については、左図にてご確認ください。

7型・両開き角地セット





縮尺1/50 単位:mm

	本体呼称幅	本体幅(DW1・DW2) 最小		最大	たたみ幅(T1・T2)	落し錠数(N1)
7型	10		～	922	222	1
	26	2123	～	2522	422	2
	30	2523	～	2922	472	2
	34	2923	～	3322	522	3
	38	3323	～	3722	572	3
	42	3723	～	4122	622	3
	46	4123	～	4522	672	3
	50	4523	～	4922	722	4
	54	4923	～	5322	772	4

価格表
1型:P.1401 2型:P.1402 3型:P.1403 4型・5型:P.1404 7型:P.1405

特長紹介

〈垂直パンタ式大型ゲート〉

エセナ ゲート1型

［存在感］のある大型形材ゲートです。

公園やパブリックスペースなどの出入口にマッチして、デザイン性が高く、優れた遮蔽性とスムーズな走行で快適な都市空間を提供いたします。カラーは、プラチナステン色(道路側がプラチナステン、敷地側がカームブラックのツートンカラー)、ゲート本体は、片開き12m、両開き24mまでの対応が可能です。

たたんだ状態



〈道路側〉

鎌錠(引き寄せ機構付き)

錠は、引き寄せ機構付きシリンダー鎌錠タイプです。また止め金具付きですので、市販の南京錠にて施錠することができます。
※家屋側はサムターン操作となります。

止め金具

●ゲートの高さは、
1.4mと1.6mの
2サイズをご用意しました。

スムーズな走行のレール式です。

レールは、スチールのアングル材のほかステンレス製もご用意しました。

転倒防止金具は、10tまでの荷重に耐えることができます。
(注)[車両総重量＋積載重量]が10tを超える場合は、金具はオーダーとなりますので、お近くの当社営業所までお問い合せください。



転倒防止金具

転倒防止金具を呼称60サイズ以上に標準装備しています。取付け時の位置決めをしやすい分割施工方式です。

先端落し棒

操作性の良い落し棒を採用していますので、ゲート本体をしっかりと固定します。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

エセナ ゲート1型 MGE-G53R

本体カラーは道路側がプラチナステン、家屋側がカームブラックです。

	材質	カラー
本体	アルミ形材	H2 プラチナステン
レール	スチール	※スチールレールでは、錆が発生しますが、機能上問題はありません。
	ステンレス	

お願い
- 強風時はゲート本体をたたんでロープ等で固定してください。
- 開閉の際には、必ず落し棒を上げてから操作してください。

レール式　左右あり　シリンダー錠

H14　120SL

片開き		価格 スチールレール	価格 ステンレスレール	全幅(W)	開口幅(K)	たたみ幅(T)
H14	30SR(L)	¥ 313,400	¥ 335,900	3030	2460	415
	40SR(L)	¥ 400,400	¥ 438,900	4080	3396	529
	60SR(L)	¥ 560,300	¥ 608,700	5910	4996	759
	70SR(L)	¥ 647,300	¥ 711,700	6960	5932	873
	80SR(L)	¥ 734,300	¥ 814,700	8010	6868	987
	90SR(L)	¥ 807,200	¥ 881,500	8790	7532	1103
	100SR(L)	¥ 894,200	¥ 984,500	9840	8468	1217
	110SR(L)	¥ 981,200	¥1,087,500	10890	9404	1331
	120SR(L)	¥1,068,200	¥1,190,500	11940	10340	1445
H16	30SR(L)	¥ 325,100	¥ 347,600	3030	2460	415
	40SR(L)	¥ 415,000	¥ 453,500	4080	3396	529
	60SR(L)	¥ 579,900	¥ 628,300	5910	4996	759
	70SR(L)	¥ 669,800	¥ 734,200	6960	5932	873
	80SR(L)	¥ 759,700	¥ 840,100	8010	6868	987
	90SR(L)	¥ 834,700	¥ 909,000	8790	7532	1103
	100SR(L)	¥ 924,600	¥1,014,900	9840	8468	1217
	110SR(L)	¥1,014,500	¥1,120,800	10890	9404	1331
	120SR(L)	¥1,104,400	¥1,226,700	11940	10340	1445

XMGEG53A

●片開き価格は、[本体R(L)]＋[門柱(片)＋シリンダー錠]＋[レール]＋[転倒防止金具 (60S以上)] のセット価格です。
(注) 呼称のR、L表示は道路側から見て右収納:R、左収納:Lとなります。

両開き		価格 スチールレール	価格 ステンレスレール	全幅(W)	開口幅(K)	たたみ幅 (T1)掛側	たたみ幅 (T2)受側
H14	60W	¥ 582,800	¥ 631,200	5910	4950	415	385
	80W	¥ 756,800	¥ 837,200	8010	6822	529	499
	120W	¥1,076,600	¥1,176,800	11670	10022	759	729
	140W	¥1,250,600	¥1,382,800	13770	11894	873	843
	160W	¥1,424,600	¥1,588,800	15870	13766	987	957
	180W	¥1,570,400	¥1,722,400	17430	15094	1103	1073
	200W	¥1,744,400	¥1,928,400	19530	16966	1217	1187
	220W	¥1,918,400	¥2,134,400	21630	18838	1331	1301
	240W	¥2,092,400	¥2,340,400	23730	20710	1445	1415
H16	60W	¥ 602,700	¥ 651,100	5910	4950	415	385
	80W	¥ 782,500	¥ 862,900	8010	6822	529	499
	120W	¥1,112,300	¥1,212,500	11670	10022	759	729
	140W	¥1,292,100	¥1,424,300	13770	11894	873	843
	160W	¥1,471,900	¥1,636,100	15870	13766	987	957
	180W	¥1,621,900	¥1,773,900	17430	15094	1103	1073
	200W	¥1,801,700	¥1,985,700	19530	16966	1217	1187
	220W	¥1,981,500	¥2,197,500	21630	18838	1331	1301
	240W	¥2,161,300	¥2,409,300	23730	20710	1445	1415

XMGEG53B

●両開き価格は、[本体(R)＋本体(L)]＋[門柱(両)＋シリンダー錠]＋[レール]＋[転倒防止金具]のセット価格です。



寸法図:縮尺1／100(単位㎜)

H14　120SL〈家屋側〉

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。
商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。
●商品の製作可能範囲をお守りください。

【組立・施工上のお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】

●商品の取扱説明書（使い方&お手入れガイドブック）をご用意しています。
必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK AP EXTERIOR

YKK AP株式会社
YKK APエクステリア株式会社

商品に関するご相談・お問い合せは、
お客様相談室まで

受付時間／月～土 9:00～17:00
（日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く）

■一般のお客様
0120-20-4134

■建築・設計関係者様
0120-72-4134

http://www.ykkap.co.jp/

●お問い合せ、ご用命は……

Printed in Japan

NO XAAAA H15-303-1

AH15-303-1