



木とアルミの複合窓

エピソード ウッド

引違い窓 プロジェクト窓・他



2015

業務用
表示価格には、消費税
は含まれておりません
第1版

Coordinate (コーディネート)

ここにいるだけで、明るく開放的な気分を満たされる。

四季折々に、いくつもの顔を見せる光と風が、
天然木の窓を通して、リビングいっぱい広がります。
笑顔が集い、憩う、くつろぎの時間。
これからのライフスタイルを、美しく彩ります。





内観



外観

カラーバリエーション

内観は天然木の質感が美しい3色、外観は5色をご用意。

住まいのさまざまなスタイルに、やさしく調和します。

「エピソード ウッド」は、室外側がアルミ、室内側は天然木という2つの顔を持った複合構造の断熱窓。

インテリアのテイスト、住まいのデザインや外壁に合わせて、内外お好みの色を自由に組み合わせることができます。

※カラー見本は印刷の特性上実物カラーとは若干異なります。
詳しくは、カラーサンプル帳でご確認ください。

内 観 色 (天然木)



N ナチュラル
天然木ならではのソフトな雰囲気と木肌の美しさを活かしたさわやかな色調。明るく開放的なインテリアにフィットします。



B ブラウン
天然木の木目を活かしたおだやかな表情の中に、明るいイメージを漂わせたモダンな色調。シックで落ち着いたインテリアを演出します。



SC 素地クリア
顔料を含まないクリア塗装で木肌の風合いをよりお楽しみいただけます。




X 無塗装
お部屋のインテリアにベストフィットする自由な塗装仕上げをお楽しみいただけます。また部品色はクリア(C)、ナチュラル(N)、ブラウン(B)からお選びいただけます。




外 観 色




B1 ブラウン
飽きのこない落ち着いた美しさを追求した、ツヤ消しの茶色系。洋風・和風を問わず、どんな外装・内装にもマッチする深みのあるカラーです。



B7 カームブラック
おだやかで、ややあたたかみを感じさせるブラック。住まいの外観をキリッと引き締める、モダンなカラーです。



H2 プラチナステン
上品で洗練されたイメージを表現したプラチナステン。さまざまな外装に幅広く対応、高品位なコーディネイトを可能にします。



S1 ピュアシルバー
アルミの素材感にこだわったピュアシルバー。ツヤを抑えることで、控えめで落ち着いた印象を演出します。



YW ホワイト
フレッシュな印象が際立つ、ホワイト。明るく、カジュアルなイメージの住まいにぴったりのカラーです。

天然木部分には、さまざまな樹種の中から木目の美しさとクオリティのバランスに優れた素材を厳選し、長期間安心してお使いいただけるよう配慮しています。

※天然木には特有の色柄の個性差があります。あらかじめご了承ください。

※直接日光が当たる場合には、長年の使用で変色する可能性がありますので、あらかじめご注意ください。

※内部側に木質材料を採用しておりますので、浴室・台所など湿気が多い場所では使用できません。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

トータルコーディネート

「エピソード」を併用して、

住まい全体の調和をはかりながら、トータルにコーディネートできます。

エピソードウッド	外観色 5色	天然木 <small>(注) 内部側に木質材料を採用しておりますので、浴室・台所など湿気が多い場所では使用できません。</small>	集成材	内観色 4色	◎引違い窓 ◎FIX窓 ◎たてすべり出し窓
	ブラウン			ナチュラル	
エピソード	カームブラック	樹脂	樹脂	素地クリア	◎引違い窓 ◎面格子付引違い窓 ◎下枠ノンレール引違い ◎雨戸付引違い窓 ◎シャッター付引違い窓 ◎弓形出窓 ◎台形出窓 ◎角型出窓 ◎FIX窓 ◎たてすべり出し窓 ◎片上げ下げ窓 ◎オーニング窓 ◎すべり出し窓 ◎ガラスルーバー窓(ダブルガラス) ◎内倒し窓 ◎外倒し窓 ◎通風ドア ◎勝手口ドア ◎テラスドア ◎高所用換気窓(すべり出し窓タイプ・たて枠操作仕様)
	プラチナステン			クリア	
	ピュアシルバー			ナチュラル	
	ホワイト			キャメル	
				ダークブラウン	
				ホワイト	

※1：無塗装は部品色をクリア(C)、ナチュラル(N)、ブラウン(B)よりお選びいただけます。

たとえば外観色はブラウンを選んで、住まい全体のイメージを統一。

外観

ブラウン



「エピソード ウッド」の外観色は、「エピソード」と同じ5つのカラーバリエーションが揃っていますので、部屋ごとに多彩なバリエーションの中から、お好みのシリーズ、内観色をお選びいただいても、外観はひとつの色でコーディネートして住まいの調和をはかることができます。

基本性能

断熱性能・構造

アルミ天然木複合構造


「スライド結合」と「ビス止め結合」を採用。アルミ材と天然木の接着面を最小限に抑え、効率よく断熱します。

四方枠アルミ断熱構造


枠の四方すべてのアルミ材に断熱樹脂をサンドイッチ。さらに熱を伝えにくい木を室内側に複合化させることで、熱の伝達を大幅に低減します。

結露を抑える木部材

断熱ライン内側に木部材を取付けることで、組立ビスの結露防止にも、きめ細かく配慮しています。




中空層12mm複層ガラス



当社独自のトリプル複合構造を採用

カビや腐食の原因となる天然木部分の水濡れをできる限り防ぐために、アルミ、木、樹脂それぞれのメリットを活かした、当社独自のトリプル複合構造を採用しています。



樹脂材

下枠レール部や障子下枠下部等、雨水に濡れる可能性の高い部分に、他のエピソードシリーズと同様の樹脂材を採用。カビ、腐食の原因となる水から木部を守り、耐久性向上に配慮しています。

断熱性と：【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率
日射熱取得率（設計施工指針別表第7に準拠）

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスのみ)		熱貫流率 W/(㎡・K)
		日射取得型	日射遮蔽型	
(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製	Low-E 複層(G16以上)	0.64	0.40	2.15
	Low-E 複層(A10以上)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(G8以上G16未満)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(A5以上A10未満)	0.64	0.40	3.49
	Low-E 複層(G4以上G7未満)	0.64	0.40	
	複層(A10以上)	0.79		4.07
	複層(A6以上A10未満)	0.79		

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。


水密性能・構造

強い風雨にも安心の、高い水密性を実現しました

一般のサッシには、強い風雨の際には雨水が浸入する恐れがあります。そこで、引違い窓には、“下枠等圧応用構造”を採用。下枠に水を溜めにくいので、台風や大雨のときに下枠のレールに水が溜る不快感を軽減できます。またFIX窓・たてすべり出し窓には、排水弁を採用するなどディテールの設計に工夫をこらし、安定した水密性能を実現しました。

下枠等圧応用構造

下枠に水を溜めにくい構造で、水位線より上の位置に気密材を設け、気密材を境にした室外側の部分が外気圧と等気圧になる構造。これにより、W-4等級をクリアしています。




気密性能・構造

引違い窓の上枠は、ダブルエアタイト構造

気密性の確保が難しいといわれる引違い窓の上枠にはダブルエアタイト構造を採用。また、低摺動抵抗AT材を使用し、A-4の気密性能を安定して確保しながら障子開閉力も飛躍的に軽減しています。

※建付調整をしても、性能には影響がありません。




防露性能・構造

ガラス面とともに窓枠の結露も低減します

結露は暮らしを不快にするだけでなく、壁や天井のシミやカビの原因にもなり、住まいの寿命にも影響を及ぼします。「エピソード ウッド」はガラスにも枠・障子にも断熱構造を採用したので、熱が伝わりにくく、寒い冬でも窓面の温度があまり下がりにくく、ガラス面はもちろん、枠や障子に発生する結露も低減し、快適な住空間を確保します。

防露性能を高める独自の上枠構造

外部側のアルミ材を樹脂形材でカバーし、外部のアルミを分離させたうえでレール補強にアルミ形材を結合。さらに室内側に木を複合化しています。



エピソード ウッドと一般サッシの防露性能比較 (社内試験)



MHXX0116
エピソード ウッド
ガラスにも木部にも、結露は見られません。



MHXX0005
一般サッシ
ガラスにもアルミ枠にも結露が発生し、水滴が流れています。

●条件 室内温度：20℃ 室外温度：0℃ 相対湿度：50%


遮音性能

侵入してくる音、出ていく音を防いで静かな暮らしを守ります

気密構造に配慮した「エピソード ウッド」は、3+A12+6mm複層ガラスの組合せにより遮音性能で等級3*をクリア。室外からの騒音を30dB下げることができる高い遮音性能をもっています。さらに、テレビやオーディオの音などが窓から漏れて、お隣に迷惑をかけることもありません。

(3+A12+3mm複層ガラス使用の場合は等級2*)

※住宅型性能認定による。



騒音レベルdB(A)	30	40	50	60	70	80	90
騒音環境	3+A12+6mm複層ガラスの場合						
	郊外深夜	静かな公園	静かな事務所	デパートの中	街路騒音	街頭騒音 交差点	新幹線 飛行場周辺
騒音感覚	静か	日常生活で望ましい範囲	うるさい	うるさい	うるさい	さわめてうるさい	さわめてうるさい
		50dB (A)				80dB (A)	


騒音レベルと騒音環境

環境への配慮

分解可能な木とアルミと樹脂との結合構造

マテリアルリサイクルに配慮し、アルミと木を分別しやすい構造にしています。

□障子部：スライド結合構造 (上下框) □枠部：ビス止め結合構造



施工後でも、木部の交換が可能

結合構造によって、もうひとつのメリットが生まれました。万一、施工後に外壁が仕上がった状態で、枠取付ビスや資材運搬時の衝突等によって木部が破損しても、すべての窓で木部の交換が容易に行えます。



MHXX0113



MHXX0114

商品特長

商品特長

おだやかな色調と洗練されたデザインが、天然木に調和します。ハンドル、ロックの部分には、おだやかなトーンのシャンパンゴールド色を採用。天然木の質感をよりいっそう際立たせる洗練されたデザインと、優れた先進のロック機構など最新の操作性・機能をあわせ持っています。

- オペレーターハンドル (たてすべり出し窓)
- ロッキングハンドル (たてすべり出し窓)
- クレセント (引違い窓)



MSXX0187



MSXX0178



MHXX0109

補助錠

防犯性に配慮して補助錠を標準装備。クレセントとあわせて2ロックになります。

引違い窓用



MHXX0242

お願い

外出時や就寝時には、補助錠だけでなくクレセント(窓中央部の錠)も掛けてください。引違い窓の下部の補助錠は、クレセントとの併用により効果を発揮します。

天然木の上質感、こだわりの色

天然木部分には、さまざまな樹種の中から木目の美しさとクオリティのバランスに優れた素材を厳選し、長期間安心してお使いいただけるよう配慮。また、地球環境を考え、自然林を伐採した木材ではなく植林木を使用しています。

結露受付ガスケットと排水部品

水分による天然木の傷みに配慮した機構です。

(6ページ参照)



MSXX0173



MSXX0176



MSXX0177



MHXX0127

※天然木には特有の色柄の個体差があります。あらかじめご了承ください。 ※直接日光が当たる場合には、長年の使用で変色する可能性もありますので、あらかじめご注意ください。 ※内部側に木質材料を採用しておりますので、浴室・台所など湿気が多い場所では使用できません。

■エピソード ウッド

無塗装、素地クリア色で木肌の風合いをよりお楽しみいただけます

無塗装では自由な塗装仕上がりが可能です。



MHE30076

無塗装では部品・部材色をナチュラル、ブラウン、クリアの3色からお選びいただけます

引違い窓
クレセントストッパー・
下枠樹脂部材
部品・部材色：ナチュラル



MHXX0165

引違い窓
クレセントストッパー・
下枠樹脂部材
部品・部材色：クリア



MHXX0243

ガラス入完成品

「エピソード ウッド」は全商品ガラス入完成品となります。標準の中空層12mm以上のLow-E複層ガラス(ガス入)はブロンズ色になります。



MSSS0098

※ガラス色の変更(ニュートラル、ブルー)についてはオーダー対応となります。詳しくは最寄りの当社営業窓口までお問い合わせください。

※本商品は天然木(集成材)を使用しているため、自然素材特有の性質や集成材の特長として種々の個体差を生じます。ご採用にあたってあらかじめご了承ください、「採用上のご注意」をご参照願います。

※「無塗装」に関して、現地で塗装した木部にカビ・耐食・反り・ひび割れ・色ムラ・色褪せ・変色など、塗装に起因する不具合および商品的な不具合が発生した場合はつきましては、弊社の免責といたします。

※「無塗装」木部の裏面および小口には防腐剤カビ処理を行っていますが、室内側の面には塗装やステイン仕上げを行うことをお勧めします。

※内観・外観色に関わらず同価格とします。

※発注については最寄りの当社営業窓口までお問い合わせください。

※特定樹脂の要望がある場合の異樹種対応に関しては最寄りの当社営業窓口までお問い合わせください。

オプション

オプション

インテリアを引き立たせる窓額縁

窓の表情を一層引き立たせるオプションとして天然木の額縁をご用意しています。色は窓枠と同じく2色と素地クリア、無塗装。デザインはシンプルで都会的な印象のノンケーシングタイプと、木の素朴なぬくもりを活かしたデコラケーシングタイプの2デザイン。さらに、壁厚に応じて、ノンケーシングタイプには3種類、デコラケーシングタイプには6種類の見込み幅を設定しています。

□ノンケーシングタイプ



MDXX0140

□デコラケーシングタイプ



MDXX0141

デザイン性の高い装飾格子 (FIX窓、たてすべり出し窓)

装飾性を高めるオプションとして、室内側取付けの天然木の井桁格子をご用意しています。

ご注意

装飾格子は装飾品としての付属品で、防犯機能はありません。

片たてすべり出し窓

□井桁格子



MSE30158S

内観



MSB10157S

外観

機能性とデザイン性を併せ持つ網戸

固定網戸(たてすべり出し窓用)

窓枠と同じ木とアルミの複合構造の固定網戸は、横ケンドン式で着脱が可能。清掃時や不必要な季節には、簡単に取りはずすことができます(網戸を取付けたままでの窓の開閉も可能です)。



MSE30132

商品一覧

引違い窓



窓タイプ



テラスタイプ 2枚建



テラスタイプ 3枚建

FIX窓



たてすべり出し窓



枠付シャッター



網戸

窓の形状に合せた網戸をラインアップしています。

サッシ本体	網戸		
	商品名(記号)	姿図	取付箇所
引違い窓	スライド網戸 (XMH)		室外
たてすべり出し窓	固定網戸 (MMF-XV)		室内


複層ガラス一覧

●Low-E複層ガラス(断熱タイプ)

暖房熱の流出を防ぎます。
室内の暖房熱を逃がさない高断熱タイプの複層ガラスです。直射のない部屋や夜間過ごすことが多い部屋、寒冷地などに最適です。

高断熱

■日射熱取得率(%) (YKK AP製ガラス、3mm+A+3mmの場合)





●複層ガラス

どこの窓にも使いたいベーシックなガラスです。
2枚のガラスの間に乾燥空気を閉じこめた断熱タイプの複層ガラスです。単板ガラスの2倍以上の断熱効果があります。

断熱

■日射熱取得率(%) (YKK AP製ガラス、3mm+A+3mmの場合)



※本カタログに掲載しているLow-E複層ガラスの価格はガス入の場合です。

引違い窓

引違い窓

FIX窓

たてすべり出し窓

格付シャッター

窓タイプ



画像ナンバー：MHMO0005S

内観



画像ナンバー：MHE30005S

内観

テラスタイプ 2枚建



画像ナンバー：MHE30007S

内観



画像ナンバー：MHE30007S

内観

外観色

B1 ブラウン
B7 カムフラック
H2 プラチナステン
S1 ビュアシルバー
YW ホワイト

内観色

M ミディアム
N ナチュラル
B ブラウン
SC 素地クリア
CX 無塗装 (部品色クリア)
NX 無塗装 (部品色ナチュラル)
BX 無塗装 (部品色ブラウン)

特長 ※写真は全てエピソード ウッドで掲載しています。

すぐれた機能にデザイン性をプラスしたクレセント

ツマミ部は手触りのよい樹脂を採用。施錠後にクレセントを固定できるロック機構付きで、クレセントのかかり具合の調整もできます。また台座のキャップは施工・調整が簡単なスライド構造となっています。

- 窓タイプ
- テラスタイプ
- 台座キャップスライド構造



MHXX0120



MHXX0122



MHXX0121

ストッパー (3枚建)

両端の障子には、互いの衝突を避けるためにストッパーを装備しています。



MHXX0115

引手 (戸先框用)

室内側には大きな引手を装備。テラスタイプは外側にも付きます。



MHXX0123

低摺動抵抗AT材


開閉時の動きがスムーズ。従来の約半分力で障子が開閉できます。



NHXX0125

群を抜く水密構造

下枠等圧応用構造
外障子下枠レール間を外気と等圧空間とすることで、下枠に水を溜めにくい構造を採用。下枠に水が溜まる不快感を軽減できます。



MHXX0124

下枠フロア納まり

テラスタイプには下枠にアングル付樹脂形材を採用しています。すっきりしたフローリング仕上げが可能です。



MHXX0126

2本レールの3枚建構造

中央の障子を可動式とすることで、広い有効開口を確保しています。



MHB10068

内障子は内はずし方式

水密構造の見直しにより、従来の内障子を落とし込む方式から完全内はずし方式に変更し、障子の取りはずしも容易になりました。

補助錠 P.8

結露受付ガasket P.8

オプション

額縁 (天然木) P.9

ノンケーシングタイプとデコラケーシングタイプの2種類。各壁厚に対応可能です。

大型引手

サポートハンドル

スライド網戸 (XMH)

ボタン錠付きクレセント

仕様

■基本性能

耐風圧性: S-2
気密性: A-4
水密性: W-4
遮音性: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3・等級2
※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。

断熱性と: [平成25年省エネルギー基準] 建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率
日射取得率 (設計施工指針 別表第7に準拠)

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスのみ)		熱貫流率 W/(m ² ·K)
		日射取得率	日射遮蔽率	
(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製	Low-E 複層(G16 以上)	0.64	0.40	2.15
	Low-E 複層(A10 以上)	0.64	0.40	2.33
	Low-E 複層(G8 以上 G16 未満)	0.64	0.40	3.49
	Low-E 複層(A5 以上 A10 未満)	0.64	0.40	3.49
	Low-E 複層(G4 以上 G7 未満)	0.64	0.40	3.49
	複層(A10 以上)		0.79	
	複層(A6 以上 A10 未満)		0.79	4.07

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

■納まり

枠見込み寸法: 92mm (65mm+27mmかかり代)
ガラス溝幅: 26mm

■材質

枠・障子: [外側] アルミ押出し形材(枠 ウレタン注入)
[内側] 木粉入樹脂押出し形材、天然木
クレセント: 台座・柄 樹脂、ステンレス
皿 ステンレス
戸車: ポリアセタール、ステンレス
引手: [外側] AES樹脂
[内側] ABS樹脂

■出荷形態

枠: ノックダウン
障子: ガラス入組立完成品 (1枚1包装) ※枠・障子別包装
網戸: 組立完成品

FIX窓

外観色 **B1** ブラウン **B7** カムフラージュ **H2** プチナステン
S1 ビュアシルバー **YW** ホワイト

内観色 **N** ナチュラル **B** ブラウン **SC** 素地クリア **CX** 無塗装 (部品色クリア) **NX** 無塗装 (部品色ナチュラル) **BX** 無塗装 (部品色ブラウン)

引違い窓

FIX窓

たてすべり出し窓

枠付シャッター



特長

結露対策も万全

排水弁と結露排水ガイドの採用で、高い水密性能W-4を実現。下枠は結露受を兼ねた形状。また排水フィルターを取付けてありますので、結露水をスムーズに排水します。

排水弁（外側）



結露排水ガイド（内側）



内押さえ縁方式の採用

ガラスのはめ込みが室内側からできる内押さえ縁方式を採用しています。

オプション

額縁（天然木） P.9

ノンケーシングタイプとデコラケーシングタイプの2種類。各壁厚に対応可能です。

装飾井桁格子 P.9

室内側取付けの天然木の井桁格子。色は内観色と同じ3色です。

仕様

■基本性能

耐風圧性：S-2
気密性：A-4
水密性：W-4
遮音性：住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3・等級2
※住宅型性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。

断熱性と：【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率
日射取得率 (設計施工指針 別表第7に準拠)

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスのみ)		熱貫流率 W/(m ² ・K)
		日射取得型	日射遮蔽型	
(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製	Low-E 複層(G16 以上)	0.64	0.40	2.15
	Low-E 複層(A10 以上)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(G8 以上 G16 未満)	0.64	0.40	2.33
	Low-E 複層(A5 以上 A10 未満)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(G4 以上 G7 未満)	0.64	0.40	3.49
	複層(A10 以上)	0.79		
複層(A6 以上 A10 未満)	0.79		4.07	

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

■納まり

枠見込み寸法：92mm (65mm+27mmかかり代)
ガラス溝幅：30mm

■材質

枠：[外側] アルミ押し出し型材 (ウレタン注入)
[内側] 天然木

■出荷形態

ガラス入組立完成品 (1セット1包装)

たてすべり出し窓

外観色 **B1** **B7** **H2**
 ブラウン カムフラック プラチナステン
S1 **YW**
 ビュアルパー ホワイト

内観色 **N** **B** **SC** **CX** **NX** **BX**
 ナチュラル ブラウン 素地クリア 無塗装 (部品色クリア) 無塗装 (部品色ナチュラル) 無塗装 (部品色ブラウン)



引違い窓

FIX窓

たてすべり出し窓

枠付シャッター

特長

オペレーターハンドル

「全開・半開モード付オペレーターハンドル」は階上でご使用の際に、小さなお子さまが落下事故を起こしたり、狭小地で窓が隣地にはみ出したり、歩行者に衝突するのを防ぐための機構で全サイズに標準装備。プライバシーの保護にも役立つ、YKK AP独自の配慮です。



お掃除簡単

障子がスライド式に最大90°まで開きます。ガラス外面のお掃除も簡単です。



ロッキングハンドル



たてすべり出しアーム

安心して使用できるステンレス製のすべり出しアームを採用。



オプション

額縁(天然木) P.9

ノンケーシングタイプとデコラケーシングタイプの2種類。各壁厚に対応可能です。

装飾井桁格子 P.9

室内側取付けの天然木の井桁格子。色は内観色と同じ3色です。

固定網戸 P.9

仕様

■基本性能

耐風圧性	S-2		
気密性	A-4		
水密性	W-4		
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3・等級2 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。		
断熱性と日射取得率	【平成25年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率(設計施工指針 別表第7に準拠)		

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率(ガラスの別)		熱貫流率
		日射取得型	日射遮蔽型 W/(㎡・K)	
(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製	Low-E 複層(G16以上)	0.64	0.40	2.15
	Low-E 複層(A10以上)	0.64	0.40	2.33
	Low-E 複層(G8以上G16未満)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(A5以上A10未満)	0.64	0.40	
	Low-E 複層(G4以上G7未満)	0.64	0.40	3.49
	複層(A10以上)		0.79	
	複層(A6以上A10未満)		0.79	4.07

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
 ※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

■納まり

枠見込み寸法：92mm (65mm+27mmかかり代)
 ガラス溝幅：26mm

■材質

枠・障子：[外側] アルミ押出し型材 (枠 ウレタン注入)
 [内側] 天然木

サブロック：ポリアセタール樹脂、他
 すべり出しアーム：ステンレス、他
 オペレーターハンドル：ポリアミド樹脂、他

■出荷形態

ガラス入組立完成品 (1セット1包装)
 網戸：組立完成品

引違い窓

窓タイプ

商品色	
外観	内観
B1 ブラウン	N ナチュラル
B7 カムブラック	B ブラウン
H2 プラチナステン	SC 素地クリア
S1 ピュアシルバー	CX 無塗装(部品色クリア)
YW ホワイト	NX 無塗装(部品色チタニウム)
	BX 無塗装(部品色ブラック)

発注例

本体：△MHT-○○○○○-K□-▲
(サイズ呼称)
 △=外観色 ▲=内観色
 □=ガラスの種類
 E: 復層ガラス
 L: Low-E復層ガラス(ガス入)
(断熱タイプ・ブロンズ色)

網戸：外観色発注

引違い窓

FIX窓

在来工法 2×4工法

単位：mm

たてすべり出し窓
 枠付シャッター

型式	呼称高 H	R O	内法基準 h	サッシ H	2枚建				クレセント 位置	内部引手 位置	
					呼称幅 (旧呼称幅)	ROW	内法基準 w	サッシW			外観姿図
窓	09	975	900	970	160 (6尺入隅-2X)	165 (6尺)	243 (2X)	256 (9尺)	→←	820 413 413	
					記号	MHT-16009-K□	MHT-16509-K□				
					複層E Low-E復層L	¥114,900 ¥126,300	¥114,900 ¥126,300				
窓	11	1,175	1,100	1,170	160	165	243	256	→←	1,020 453 453	
					記号	MHT-16011-K□	MHT-16511-K□				
					複層E Low-E復層L	¥121,700 ¥136,900	¥121,700 ¥136,900				
窓	13	1,375	1,300	1,370	160	165	243	256	→←	1,220 603 603	
					記号	MHT-16013-K□	MHT-16513-K□	MHT-24313-K□			MHT-25613-K□
					複層E Low-E復層L	¥129,200 ¥146,800	¥129,200 ¥146,800	¥161,100 ¥189,100			¥161,100 ¥189,100
ガラス寸法(枚)					758(2)	783(2)	1,173(2)	1,238(2)			

HAMS001

※標準装備ガラス3+A16+3mm

注

- クレセント・引手位置は、下枠上端より部品取付け中心までの寸法となります。
- サイズオーダーおよびガラスのオーダー発注については、最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。
- 網戸は全サイズ中棧無し仕様です。

クリアネット 網戸

単位：mm

型式	呼称高 H	R O	内法基準 h	サッシ H	2枚建				外観姿図	
					呼称幅 (旧呼称幅)	ROW	内法基準 w	サッシW		網戸出来幅
窓	09	975	900	948.5	160 (6尺入隅-2X)	165 (6尺)	243 (2X)	256 (9尺)	■	
					記号	XMH-16009-J	XMH-16509-J			
					価格	¥ 7,500	¥ 7,500			
窓	11	1,175	1,100	1,148.5	160	165	243	256	■	
					記号	XMH-16011-J	XMH-16511-J			
					価格	¥ 8,300	¥ 8,300			
窓	13	1,375	1,300	1,348.5	160	165	243	256	■	
					記号	XMH-16013-J	XMH-16513-J	XMH-24313-J		XMH-25613-J
					価格	¥ 9,200	¥ 9,200	¥12,000		¥12,000

HAPSZA06M 1

参照▶▶▶ 施工・採用上のご注意…………… P. 20

額縁

在来工法 2×4工法

単位：mm

窓 型式	呼称高 R O H	内法基準 h	サッシ H	2枚建												
				呼称幅 (旧呼称幅) ROW	内法基準 ^w サッシW	160 (6尺入隅 2x4)	165 (6尺)	243 (2x4)	256 (9尺)							
09	975	900	970	姿 図	2枚建											
					木額縁		TYMGB-16009-N(D) □		TYMGB-16509-N(D) □							
							N:ノンケーシング	D:デコラケーシング	N:ノンケーシング	D:デコラケーシング						
					出幅記号	S	¥18,300	¥29,300	¥18,300	¥29,300						
						M	¥18,300	¥29,300	¥18,300	¥29,300						
						L	¥20,200	¥29,300	¥20,200	¥29,300						
	P	—	¥29,300	—		¥29,300										
	Q	—	¥32,200	—		¥32,200										
	R	—	¥32,200	—	¥32,200											
	11	1,175	1,100	1,170	姿 図	木額縁		TYMGB-16011-N(D) □		TYMGB-16511-N(D) □						
								N:ノンケーシング	D:デコラケーシング	N:ノンケーシング	D:デコラケーシング					
						出幅記号	S	¥18,300	¥29,300	¥18,300	¥29,300					
M		¥18,300	¥29,300	¥18,300	¥29,300											
L		¥20,200	¥29,300	¥20,200	¥29,300											
P		—	¥29,300	—	¥29,300											
Q	—	¥32,200	—	¥32,200												
R	—	¥32,200	—	¥32,200												
13	1,375	1,300	1,370	姿 図	木額縁		TYMGB-16013-N(D) □		TYMGB-16513-N(D) □		TYMGB-24313-N(D) □		TYMGB-25613-N(D) □			
							N:ノンケーシング	D:デコラケーシング	N:ノンケーシング	D:デコラケーシング	N:ノンケーシング	D:デコラケーシング	N:ノンケーシング	D:デコラケーシング		
					出幅記号	S	¥19,200	¥31,200	¥19,200	¥31,200	¥23,000	¥39,700	¥23,000	¥39,700		
						M	¥19,200	¥31,200	¥19,200	¥31,200	¥23,000	¥39,700	¥23,000	¥39,700		
						L	¥21,100	¥31,200	¥21,100	¥31,200	¥25,300	¥39,700	¥25,300	¥39,700		
						P	—	¥31,200	—	¥31,200	—	¥39,700	—	¥39,700		
	Q	—	¥34,300	—		¥34,300	—	¥43,700	—	¥43,700						
	R	—	¥34,300	—		¥34,300	—	¥43,700	—	¥43,700						

HAMS003

額縁発注例

- 発注の際は商品色、種類、対応壁厚(出幅)をご指示ください。額縁は内観色です。記号の末尾に内観色を付けてご指示ください。額縁の種類はサイズ呼称の後に、出幅は記号の□部分にご指示ください。

〈発注例〉 TYMGB-○○○○○-N□-N


種類 (サイズ呼称)
N:ノンケーシング
D:デコラケーシング
出幅記号
内観色
N:ナチュラル
B:ブラウン
SC:素地クリア
X:無塗装

出幅記号	対応壁厚(mm)	
	N:ノンケーシング	D:デコラケーシング
S	109.5~124.5	109.5~116.5
M	124.5~139.5	116.5~124.5
L	139.5~154.5	124.5~131.5
P	—	131.5~139.5
Q	—	139.5~146.5
R	—	146.5~154.5


※ノンケーシングとデコラケーシングでは、出幅記号が同じでも対応壁厚が違いますので、ご注意ください。
※上記の対応壁厚を超える商品および詳細寸法についてはP.20をご覧ください。

額縁参考図


●ノンケーシング上枠



●ノンケーシングたて枠



●デコラケーシング



引違い窓

テラスタイプ

商品色	
外観	内観
B1 ブラウン	N ナチュラル
B7 カームブラック	B ブラウン
H2 プラチナステン	SC 素地クリア
S1 ビュアシルバー	CX 無塗装(銀色クリア)
YW ホワイト	NX 無塗装(銀色チタム)
	BX 無塗装(銀色チタム)

発注例	
本体：△MHT-○○○○○-TK□-▲	(サイズ呼称)
△=外観色 ▲=内観色	ガラスの種類 E: 複層ガラス L: Low-E複層ガラス(ガス入) (断熱タイプ・ブロンズ色)
網戸：外観色発注	

引違い窓

FIX窓

在来工法

たてすべり出し窓

枠付シャッター

型式	呼称高h	内法基準w	サッシH	2枚建				3枚建	4枚建		
				呼称幅(旧呼称幅)	内法基準w	サッシW	外観姿図	呼称幅(旧呼称幅)	内法基準w	サッシW	外観姿図
テラス	18	1,800	1,830	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	256 (9尺)	256 (9尺)		
				1,600	1,650	2,510	2,560	2,560	2,560		
				1,640	1,690	2,550	2,600	2,600	2,600		
				MHT-16518-TK□		MHT-25618-TK□					
				複層 E	¥166,200	¥219,100					
				Low-E複層 L	¥190,000	¥257,500					
	網戸		XMH-16518	XMH-25618							
			¥11,000	¥13,200							
	20	2,000	2,030	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	MHT-25620-T3K□	MHT-25620-T4K□		
				1,600	1,650	2,510	2,560	¥274,000	¥297,600		
				1,640	1,690	2,550	2,600	¥316,600	¥353,200		
				MHT-16520-TK□		MHT-25620-TK□		XMH-25620-Q4M	XMH-25620-Q4M		
複層 E				¥183,800	¥228,900	¥271,700	¥330,400	¥373,300			
Low-E複層 L				¥210,400	¥271,700	¥316,600	¥353,200	¥396,100			
網戸		XMH-16520	XMH-25620	XMH-25620-Q4M	XMH-25620-Q4M						
		¥11,800	¥14,000	¥34,800	¥34,800						
22	2,200	2,230	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	MHT-25622-T3K□	MHT-25622-T4K□			
			1,600	1,650	2,510	2,560	¥285,600	¥311,700			
			1,640	1,690	2,550	2,600	¥330,400	¥373,300			
			MHT-16022-TK□		MHT-16522-TK□		MHT-25122-TK□		MHT-25622-TK□		
			複層 E	¥193,700	¥193,700	¥237,900	¥237,900	¥285,600	¥311,700		
			Low-E複層 L	¥223,100	¥223,100	¥284,900	¥284,900	¥330,400	¥373,300		
網戸		XMH-16022	XMH-16522	XMH-25122	XMH-25622	XMH-25622-Q4M	XMH-25622-Q4M				
		¥12,600	¥12,600	¥14,800	¥14,800	¥36,400	¥36,400				
ガラス寸法概	テラス(2・4枚建)			728(2)	753(2)	1,183(2)	1,208(2)	1,246(1)	561(4)		
	テラス(3枚建中央)										
	テラス(3枚建左右)										

HAMS002

*標準装備ガラス3+A16+3mm、4+A14+4mm(呼称幅251、256/2枚建および3枚建中央)

注

- クレセント・引手位置は、下枠上端より部品取付け中心までの寸法となります。
- サイズオーダーおよびガラスのオーダー発注については、最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。
- 網戸は全サイズ中棧無し仕様です。

額縁

在来工法

型式	呼称高h	内法基準w	サッシH	2枚建						
				呼称幅(旧呼称幅)	内法基準w	サッシW	姿図			
テラス	18	1,800	1,830	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)			
				1,600	1,650	2,510	2,560			
				1,640	1,690	2,550	2,600			
				TYMGB-16518-N(D)T□		TYMGB-25618-N(D)T□				
				N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング				
				S ¥18,400 ¥30,000		¥20,200 ¥34,200				
	20	2,000	2,030	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)			
				1,600	1,650	2,510	2,560			
				1,640	1,690	2,550	2,600			
				TYMGB-16520-N(D)T□		TYMGB-25620-N(D)T□				
				N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング				
				S ¥18,400 ¥30,000		¥20,200 ¥34,200				
22	2,200	2,230	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)				
			1,600	1,650	2,510	2,560				
			1,640	1,690	2,550	2,600				
			TYMGB-16022-N(D)T□		TYMGB-16522-N(D)T□		TYMGB-25122-N(D)T□		TYMGB-25622-N(D)T□	
			N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	
			S ¥18,400 ¥30,000		¥18,400 ¥30,000		¥20,200 ¥34,200		¥20,200 ¥34,200	
M ¥18,400 ¥30,000		¥18,400 ¥30,000		¥20,200 ¥34,200		¥20,200 ¥34,200				
L ¥20,200 ¥30,000		¥20,200 ¥30,000		¥22,300 ¥34,200		¥22,300 ¥34,200				
P — ¥30,000		— ¥30,000		— ¥34,200		— ¥34,200				
Q — ¥33,000		— ¥33,000		— ¥37,600		— ¥37,600				
R — ¥33,000		— ¥33,000		— ¥37,600		— ¥37,600				

HAMS004

●表示価格には消費税、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

引違い窓

【プラットフォーム対応枠】※

商品色

外観		内観	
B1	ブラウン	N	ナチュラル
B7	カームブラック	B	ブラウン
H2	プラチナステン	SC	素地クリア
S1	ピュアシルバー	CX	無塗装(部品色クリア)
YW	ホワイト	NX	無塗装(部品色ホワイト)
		BX	無塗装(部品色ブラック)

発注例

本体：△MHT-○○○○○-FK□-▲
(サイズ呼称)
 △=外観色 ▲=内観色
ガラスの種類
 E：複層ガラス
 L：Low-E複層ガラス(ガス入)
(断熱タイプ・ブロンズ色)
 網戸：外観色発注

引違い窓

FIX窓

在来工法

型式	呼称高h	内法基準w	サッシH	2枚建				3枚建	4枚建		
				呼称幅(旧呼称幅)	内法基準w	サッシW	外観姿図	呼称幅(旧呼称幅)	内法基準w	サッシW	外観姿図
テラス	18	1,800	1,830	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	256 (9尺)	256 (9尺)		
				1,600	1,650	2,510	2,560	2,560	2,560		
		サッシW				1,640	1,690	2,550	2,600	2,600	2,600
		外観姿図									
		記号				MHT-16518-FK□		MHT-25618-FK□			
		複層E				¥166,200		¥219,100			
	Low-E複層L				¥190,000		¥257,500				
	網戸				XMH-16518 ¥11,000		XMH-25618 ¥13,200				
	20	2,000	2,030	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	MHT-25620-F3K□	MHT-25620-F4K□		
				1,600	1,650	2,510	2,560	¥274,000	¥297,600		
		サッシW				1,640	1,690	2,550	2,600	2,600	
		外観姿図									
記号				MHT-16520-FK□		MHT-25620-FK□					
複層E				¥183,800		¥228,900					
Low-E複層L				¥210,400		¥271,700					
網戸				XMH-16520 ¥11,800		XMH-25620 ¥14,000		XMH-25620-Q4M ¥34,800			
22	2,200	2,230	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	MHT-25622-F3K□	MHT-25622-F4K□			
			1,600	1,650	2,510	2,560	¥285,600	¥311,700			
	サッシW				1,640	1,690	2,550	2,600	2,600		
	外観姿図										
	記号				MHT-16022-FK□		MHT-16522-FK□		MHT-25122-FK□		
	複層E				¥193,700		¥237,900		¥237,900		
Low-E複層L				¥223,100		¥284,900		¥284,900			
網戸				XMH-16022 ¥12,600		XMH-16522 ¥12,600		XMH-25122 ¥14,800			
テラス(2・4枚建)				728(2)		753(2)		1,183(2)			
テラス(3枚建中央)								1,208(2)			
テラス(3枚建左右)								1,246(1) 561(2)			

HAMS005

※標準装備ガラス3+A16+3mm、4+A14+4mm(呼称幅251、256/2枚建および3枚建中央)

■下枠アタッチメント

単位：mm

床厚	呼称幅(旧呼称幅)	160 (6尺入隅)		165 (6尺)		251 (9尺入隅)		256 (9尺)		347 (12尺)	
		サッシW	1,640	1,690	2,550	2,600	3,510				
24mm対応	形状										
	内観色	CD・CE	E4								
	記号	PK-52517-MHT-1640S		PK-52517-MHT-1690S		PK-52517-MHT-2550S		PK-52517-MHT-2600S		PK-52517-MHT-3510S	
	価格	¥2,100	¥2,000	¥2,100	¥2,000	¥3,200	¥3,000	¥3,200	¥3,000	¥4,200	¥4,000
27~43mm対応	形状										
	内観色	CD・CE	E4								
	記号	PK-52517-MHT-1640		PK-52517-MHT-1690		PK-52517-MHT-2550		PK-52517-MHT-2600		PK-52517-MHT-3510	
	価格	¥1,300	¥1,200	¥1,300	¥1,200	¥1,800	¥1,700	¥1,800	¥1,700	¥2,600	¥2,400
アングル寸法		1,590		1,640		2,500		2,550		3,460	

HAMS006A

※発注の際は商品記号の前に内観色記号をご指示ください。(CD:木目クリア、CE:木目ナチュラル、E4:木目ブラウン)

クリアネット 網戸

型式	呼称高h	内法基準w	サッシH	網戸出来高	2枚建				3枚建	4枚建
					呼称幅(旧呼称幅)	内法基準w	サッシW	網戸出来幅	呼称幅(旧呼称幅)	内法基準w
テラス	18	1,800	1,830	1,848.5	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	256 (9尺)	256 (9尺)
					1,600	1,650	2,510	2,560	2,560	2,560
	サッシW				1,640	1,690	2,550	2,600	2,600	2,600
	網戸出来幅				823	848	1,278	1,303	625	625
	外観姿図									
	記号				XMH-16518-J		XMH-25618-J			
価格				¥13,200		¥15,900				
20	2,000	2,030	2,048.5	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	MHT-25620-Q4JM	MHT-25620-Q4JM	
				1,600	1,650	2,510	2,560	¥16,800	¥39,200	¥39,200
サッシW				1,640	1,690	2,550	2,600	2,600	2,600	
外観姿図										
記号				XMH-16520-J		XMH-25620-J		XMH-25620-Q4JM		
価格				¥14,200		¥16,800		¥39,200		
22	2,200	2,230	2,248.5	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	MHT-25622-Q4JM	MHT-25622-Q4JM	
				1,600	1,650	2,510	2,560	¥17,800	¥41,100	¥41,100
サッシW				1,640	1,690	2,550	2,600	2,600	2,600	
外観姿図										
記号				XMH-16022-J		XMH-16522-J		XMH-25122-J		
価格				¥15,200		¥15,200		¥17,800		

HAPSZA06M 2

参照▶▶▶ 施工・採用上のご注意…………… P. 20

引違い窓

FIX窓

たてすべり出し窓

枠付シャッター

単位：mm

4枚建	ガラス寸法	クレセント位置	内部引手位置	外部引手位置
347 (12尺)				
3,470				
3,510				
	1,705	833	833	718
MHT-34720-F4K□	1,905	859	859	744
¥370,500 ¥425,700				
XMH-34720-Q4M				
¥ 41,600				
MHT-34722-F4K□	2,105	859	859	744
¥390,500 ¥451,700				
XMH-34722-Q4M				
¥ 43,200				
789(4)				

注

- クレセント・引手位置は、下枠上端より部品取付け中心までの寸法となります。
- サイズオーダーおよびガラスのオーダー発注については、最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。
- 網戸は全サイズ中棧無し仕様です。

単位：mm

4枚建	外部引手位置
347 (12尺)	
3,470	
3,510	
852.5	
	761
XMH-34720-Q4JM	784
¥46,400	
XMH-34722-Q4JM	784
¥48,300	

引違い窓

【プラットフォーム対応枠】※

商品色	
外観	内観
B1 ブラウン	N ナチュラル
B7 カームブラック	B ブラウン
H2 ブラチナステン	SC 素地クリア
S1 ビュアシルバー	CX 無塗装(商品色クリア)
YW ホワイト	NX 無塗装(商品色ホワイト)
	BX 無塗装(商品色ブラック)

※土台直納まり専用枠

引違い窓

FIX窓 額縁 在来工法

たてすべり出し窓

枠付シャッター

型式	呼称高h	内法基準w	サッシH	サッシW	2枚建								
					呼称幅(旧呼称幅)	内法基準w	姿	図					
テプス	18	1,800	1,830	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	2,560					
					1,600	1,650	2,510	2,600					
					1,640	1,690	2,550	2,600					
					木額縁		TYMGB-16518-N(D)FT□		TYMGB-25618-N(D)FT□				
					出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング				
					S	¥18,400	¥30,000	¥20,200	¥34,200	¥20,200	¥34,200		
	M	¥18,400	¥30,000	¥22,300	¥34,200	¥20,200	¥34,200						
	L	¥20,200	¥30,000	---	¥34,200	---	¥34,200						
	P	---	¥30,000	---	¥37,600	---	¥37,600						
	Q	---	¥33,000	---	---	---	---						
	R	---	¥33,000	---	---	---	---						
	20	2,000	2,030	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	2,560						
1,650					1,690	2,510	2,600						
1,690					1,690	2,550	2,600						
木額縁					TYMGB-16520-N(D)FT□		TYMGB-25620-N(D)FT□						
出幅記号					N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング						
S					¥18,400	¥30,000	¥20,200	¥34,200	¥20,200	¥34,200			
M	¥18,400	¥30,000	---	¥34,200	---	¥34,200							
L	¥20,200	¥30,000	---	¥37,600	---	¥37,600							
P	---	¥30,000	---	---	---	---							
Q	---	¥33,000	---	---	---	---							
R	---	¥33,000	---	---	---	---							
22	2,200	2,230	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	251 (9尺入隅)	256 (9尺)	2,560						
				1,600	1,650	2,510	2,600						
				1,640	1,690	2,550	2,600						
				木額縁		TYMGB-16022-N(D)FT□		TYMGB-16522-N(D)FT□		TYMGB-25122-N(D)FT□		TYMGB-25622-N(D)FT□	
				出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	
				S	¥18,400	¥30,000	¥18,400	¥30,000	¥20,200	¥34,200	¥20,200	¥34,200	
	M	¥18,400	¥30,000	¥18,400	¥30,000	¥20,200	¥34,200	¥20,200	¥34,200				
	L	¥20,200	¥30,000	¥20,200	¥30,000	¥22,300	¥34,200	¥22,300	¥34,200				
	P	---	¥30,000	---	¥30,000	---	¥34,200	---	¥34,200				
	Q	---	¥33,000	---	¥33,000	---	¥37,600	---	¥37,600				
	R	---	¥33,000	---	¥33,000	---	¥37,600	---	¥37,600				

HAMS007

額縁発注例

- 発注の際は商品色、種類、対応壁厚(出幅)をご指示ください。額縁は内観色です。記号の末尾に内観色を付けてご指示ください。額縁の種類はサイズ呼称の後に、出幅は記号の□部分にご指示ください。

〈発注例〉 TYMGB-○○○○○-NFT□-N

(サイズ呼称)
種類
N: ノンケーシング
D: デコラケーシング
出幅記号
内観色
N: ナチュラル
B: ブラウン
SC: 素地クリア
X: 無塗装


出幅記号	対応壁厚(mm)	
	N: ノンケーシング	D: デコラケーシング
S	109.5~124.5	109.5~116.5
M	124.5~139.5	116.5~124.5
L	139.5~154.5	124.5~131.5
P	---	131.5~139.5
Q	---	139.5~146.5
R	---	146.5~154.5

※ノンケーシングとデコラケーシングでは、出幅記号が同じでも対応壁厚が違いますので、ご注意ください。


※上記の対応壁厚を超える商品および詳細寸法についてはP.20をご覧ください。

額縁参考図


●ノンケーシング上枠



●ノンケーシングたて枠



●デコラケーシング



引違い窓

テラスタイプ

商品色	
外観	内観
B1 ブラウン	N ナチュラル
B7 カムブラック	B ブラウン
H2 プラチナステン	SC 素地クリア
S1 ビュジュアルパー	CX 無塗装(銀色クリア)
YW ホワイト	NX 無塗装(銀色ガラス)
	BX 無塗装(銀色ガラス)

発注例	
本体: △MHT-○○○○○-TK□-▲	(サイズ略称)
△=外観色 ▲=内観色	□=ガラスの種類
	E: 複層ガラス
	L: Low-E複層ガラス(ガス入)
	(断熱タイプ・ブロンズ色)
網戸: 外観色発注	

引違い窓

2×4工法

単位: mm

下枠形状	型式	2枚建		ガラス寸法	クレセント位置	内部引手位置	外部引手位置	
		呼称幅	ROW					
テラス	単純段差下枠仕様	18	1,850	1,800	1,680	808	808	693
			1,850	1,800	1,680	808	808	693
		20	2,050	2,000	1,880	859	859	744
			2,050	2,000	1,880	859	859	744
		22	2,250	2,200	2,080	859	859	744
			2,250	2,200	2,080	859	859	744
	単純段差下枠仕様	18	1,850	1,800	1,705	833	833	718
			1,850	1,800	1,705	833	833	718
		20	2,050	2,000	1,905	859	859	744
			2,050	2,000	1,905	859	859	744
		22	2,250	2,200	2,105	859	859	744
			2,250	2,200	2,105	859	859	744
ガラス寸法(枚)				728(2)	1,143(2)			

HAMS052

※標準装備ガラス3+A16+3mm、4+A14+4mm(呼称幅243)

注

- クレセント・引手位置は、下枠上端より部品取付け中心までの寸法となります。
- サイズオーダーおよびガラスのオーダー発注については、最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。
- 網戸は全サイズ中棧無し仕様です。

■下枠アタッチメント

テラス用

単位: mm

呼称幅	160	243
ROW	1,655	2,489
サッシW	1,640	2,470
形状		
記号	TYWK-57287-MHT-1640	TYWK-57287-MHT-2470
価格	¥12,200	¥15,000

※発注の際は、記号の末尾に内観色記号(N: ナチュラル、B: ブラウン、SC: 素地クリア、X: 無塗装)をご指示ください。

単純段差下枠仕様用

単位: mm

呼称幅	160	243
ROW	1,655	2,489
サッシW	1,640	2,470
形状		
内観色	CD・CE E4	CD・CE E4
記号	PK-52517-MHT-1640S	PK-52517-MHT-2470S
価格	¥2,100 ¥2,000	¥3,200 ¥3,000
形状		
内観色	CD・CE E4	CD・CE E4
記号	PK-52517-MHT-1640	PK-52517-MHT-2470
価格	¥1,300 ¥1,200	¥1,800 ¥1,700
アングル寸法	1,590	2,420

HAMS055A

※発注の際は、記号の前に内観色記号(CD: クリア、CE: ナチュラル、E4: ブラウン)をご指示ください。

クリアネット網戸

単位: mm

下枠形状	型式	2枚建		ガラス寸法	クレセント位置	内部引手位置	外部引手位置	
		呼称幅	ROW					
単純段差下枠仕様	テラス	18	1,850	1,800	1,823.5	823	1,238	736
			1,850	1,800	1,823.5	823	1,238	736
		20	2,050	2,000	2,023.5	823	1,238	784
			2,050	2,000	2,023.5	823	1,238	784
		22	2,250	2,200	2,223.5	823	1,238	784
			2,250	2,200	2,223.5	823	1,238	784
	単純段差下枠仕様	18	1,850	1,800	1,823.5	823	1,238	761
			1,850	1,800	1,823.5	823	1,238	761
		20	2,050	2,000	2,023.5	823	1,238	784
			2,050	2,000	2,023.5	823	1,238	784
		22	2,250	2,200	2,223.5	823	1,238	784
			2,250	2,200	2,223.5	823	1,238	784
ガラス寸法(枚)				728(2)	1,143(2)			

HAPSZA06M 3

参照▶▶▶ 施工・採用上のご注意…………… P.20

額縁

2×4工法


単位：mm

下枠形状	型式	呼称高	2枚建		
			呼称幅	内法基準	
下枠形状	18	1,850	160	243	
			ROW	1,655	2,489
		1,800	内法基準	1,600	2,430
			サッシW	1,640	2,470
		1,845	姿図		
			出幅記号		
	20	2,050	160	243	
			ROW	1,655	2,489
		2,000	内法基準	1,600	2,430
			サッシW	1,640	2,470
		2,045	姿図		
			出幅記号		
22	2,250	160	243		
		ROW	1,655	2,489	
	2,200	内法基準	1,600	2,430	
		サッシW	1,640	2,470	
	2,245	姿図			
		出幅記号			
単純段差下枠仕様	18	1,850	160	243	
			ROW	1,655	2,489
		1,800	内法基準	1,600	2,430
			サッシW	1,640	2,470
		1,860	姿図		
			出幅記号		
	20	2,050	160	243	
			ROW	1,655	2,489
		2,000	内法基準	1,600	2,430
			サッシW	1,640	2,470
		2,060	姿図		
			出幅記号		
22	2,250	160	243		
		ROW	1,655	2,489	
	2,200	内法基準	1,600	2,430	
		サッシW	1,640	2,470	
	2,260	姿図			
		出幅記号			


HAMS054

額縁参考図


● ノンケーシング上枠



● ノンケーシングたて枠



● デコラケーシング



額縁発注例

● 発注の際は商品色、種類、対応壁厚(出幅)をご指示ください。
額縁は内観色です。記号の末尾に内観色を付けてご指示ください。
額縁の種類はサイズ呼称の後に、出幅は記号の□部分にご指示ください。

〈発注例〉 TYMGBX-○○○○○-NT□-N

種類 (サイズ呼称)
N : ノンケーシング
D : デコラケーシング
出幅記号
内観色
N : ナチュラル
B : ブラウン
SC : 素地クリア
X : 無塗装

出幅記号	対応壁厚(mm)	
	N : ノンケーシング	D : デコラケーシング
S	109.5~124.5	109.5~116.5
M	124.5~139.5	116.5~124.5
L	139.5~154.5	124.5~131.5
P	—	131.5~139.5
Q	—	139.5~146.5
R	—	146.5~154.5

※ ノンケーシングとデコラケーシングでは、出幅記号が同じでも対応壁厚が異なりますので、ご注意ください。
※ 左記の対応壁厚を超える商品および詳細寸法については P.20 をご覧ください。

FIX窓

商品色	
外観	内観
B1 ブラウン	N ナチュラル
B7 カムブラック	B ブラウン
H2 プラチナステイン	SC 素地クリア
S1 ビュジュアルパー	CX 無塗装(部品色クリア)
YW ホワイト	NX 無塗装(部品色ホワイト)
	BX 無塗装(部品色ブラック)

発注例

本体：△MXF-○○○○○-K□-▲
(サイズ呼称)
 △=外観色 ▲=内観色
 装飾格子：内観色発注

□ ガラスの種類
E：複層ガラス
L：Low-E複層ガラス(ガス入)
(断熱タイプ・ブロンズ色)

引違い窓

FIX窓

在来工法 2×4工法

単位：mm

型式	呼称高H	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)				外観姿図	ガラス寸法	横組子本数		
				036 (1.5尺・ \square 500)	060 (2.5尺・ \square 750)	069 (\square 2x4)	074 (3尺)					
窓	09	975	970	ROW	417	600	745		F	3		
				内法基準w	365	600	690					
				サッシW	405	640	730					
				記号	MXF-03609-K□	MXF-06009-K□	MXF-06909-K□				MXF-07409-K□	
				複層E	¥48,500	¥51,900	¥52,900				¥52,900	
				Low-E複層L	¥56,500	¥56,500	¥58,900				¥58,900	
	11	1,175	1,100	1,170	ROW	417	600	745		F	3	
					内法基準w	365	600	690				
					サッシW	405	640	730				
					記号	MXF-03611-K□	MXF-06011-K□	MXF-06911-K□				MXF-07411-K□
					複層E	¥49,000	¥52,600	¥54,000				¥54,000
					Low-E複層L	¥52,900	¥58,500	¥61,800				¥61,800
13	1,375	1,300	1,370	ROW	417	600	745		F	4		
				内法基準w	365	600	690					
				サッシW	405	640	730					
				記号	MXF-03613-K□	MXF-06013-K□	MXF-06913-K□				MXF-07413-K□	
				複層E	¥53,900	¥56,400	¥57,700				¥57,700	
				Low-E複層L	¥58,300	¥63,200	¥66,600				¥66,600	
装飾格子				TYMAK-03613-2-XF	TYMAK-06013-2-XF	TYMAK-06913-2-XF	TYMAK-07413-2-XF					
ガラス寸法(枚)				357(1)	592(1)	682(1)	732(1)					
たて組子本数				1	1	2	2					

SAM1001 1

※標準装備ガラス3+A16+3mm

在来工法

単位：mm

型式	呼称高H	内法基準h	サッシH	呼称幅(旧呼称幅)			外観姿図	ガラス寸法	横組子本数	
				036 (1.5尺・ \square 500)	060 (2.5尺・ \square 750)	074 (3尺)				
テラス	18	1,800	1,850	ROW	417	600	740		F	5
				内法基準w	365	600	740			
				サッシW	405	640	780			
				記号	MXF-03618-TK□	MXF-06018-TK□	MXF-07418-TK□			
				複層E	¥63,900	¥65,400	¥65,900			
				Low-E複層L	¥69,700	¥74,700	¥77,900			
	装飾格子				TYMAK-03618-2-XFT	TYMAK-06018-2-XFT	TYMAK-07418-2-XFT			
	ガラス寸法(枚)				357(1)	592(1)	732(1)			
	たて組子本数				1	1	2			

SAM1001 2

※標準装備ガラス3+A16+3mm

2×4工法

単位：mm

型式	呼称高H	内法基準h	サッシH	呼称幅		外観姿図	ガラス寸法	横組子本数	
				036・ \square 036	069				
テラス	18	1,850	1,800	ROW	417	745		F	5
				内法基準w	365	690			
				サッシW	405	730			
				記号	MXFX-03618-TK□	MXFX-06918-TK□			
				複層E	¥63,900	¥65,900			
				Low-E複層L	¥69,700	¥77,900			
	装飾格子				TYMAKX-03618-2-XFT	TYMAKX-06918-2-XFT			
	ガラス寸法(枚)				357(1)	682(1)			
	たて組子本数				1	2			

SAM1051

※標準装備ガラス3+A16+3mm

■下枠アタッチメント(2×4工法) 単位：mm

呼称幅	036・ \square 036	069
ROW	417	745
サッシW	405	730
形状		
記号	TYWK-57288-MXF-405	TYWK-57288-MXF-730
価格	¥ 7,800	¥ 9,000

※発注の際は、記号の末尾に内観色(N：ナチュラル、B：ブラウン、SC：素地クリア、X：無塗装)をご指示ください。

注

- 装飾格子は室内側取付けとなります。
- サイズオーダーおよびガラスのオーダー発注については、最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。

地域間

無印 関東間 MM メーカーモジュール

参照▶▶▶ 施工・採用上のご注意…………… P.20

額縁

在来工法 2×4工法

単位：mm

型式	呼称高	ROW	呼称幅 (旧呼称幅)		内法基準 ^w	サッシW	姿 図									
			036 (1.5尺・MM 500)	060 (2.5尺・MM 750)				069 (2尺)	074 (3尺)							
窓	09	975	900	970	365	405										
								木額縁		TYMGB-03609-N(D)	TYMGB-06009-N(D)	TYMGB-06909-N(D)	TYMGB-07409-N(D)			
								出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング			
								S	¥12,800	¥17,300	¥14,000	¥19,600	¥14,500	¥20,800	¥14,500	¥20,800
								M	¥12,800	¥17,300	¥14,000	¥19,600	¥14,500	¥20,800	¥14,500	¥20,800
								L	¥14,100	¥17,300	¥15,400	¥19,600	¥15,900	¥20,800	¥15,900	¥20,800
	11	1,175	1,100	1,170	365	405										
								木額縁		TYMGB-03611-N(D)	TYMGB-06011-N(D)	TYMGB-06911-N(D)	TYMGB-07411-N(D)			
								出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング			
								S	¥12,800	¥17,300	¥14,000	¥19,600	¥14,500	¥20,800	¥14,500	¥20,800
								M	¥12,800	¥17,300	¥14,000	¥19,600	¥14,500	¥20,800	¥14,500	¥20,800
								L	¥14,100	¥17,300	¥15,400	¥19,600	¥15,900	¥20,800	¥15,900	¥20,800
13	1,375	1,300	1,370	365	405											
							木額縁		TYMGB-03613-N(D)	TYMGB-06013-N(D)	TYMGB-06913-N(D)	TYMGB-07413-N(D)				
							出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング				
							S	¥13,800	¥19,300	¥14,900	¥21,500	¥15,400	¥22,800	¥15,400	¥22,800	
							M	¥13,800	¥19,300	¥14,900	¥21,500	¥15,400	¥22,800	¥15,400	¥22,800	
							L	¥15,200	¥19,300	¥16,500	¥21,500	¥16,900	¥22,800	¥16,900	¥22,800	

SAM1002 1

額縁

在来工法

単位：mm

型式	呼称高	ROW	呼称幅 (旧呼称幅)		内法基準 ^w	サッシW	姿 図							
			036 (1.5尺・MM 500)	060 (2.5尺・MM 750)				074 (3尺)						
テラス	18	1,800	1,830	1,830	365	405								
								木額縁		TYMGB-03618-N(D)T	TYMGB-06018-N(D)T	TYMGB-07418-N(D)T		
								出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング		
								S	¥14,700	¥21,300	¥15,800	¥23,700	¥16,500	¥25,000
								M	¥14,700	¥21,300	¥15,800	¥23,700	¥16,500	¥25,000
								L	¥16,200	¥21,300	¥17,500	¥23,700	¥18,100	¥25,000
	18	1,850	1,880	1,845	365	405								
								木額縁		TYMGBX-03618-N(D)T	TYMGBX-06918-N(D)T			
								出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング			
								S	¥14,700	¥21,300	¥16,500	¥25,000		
								M	¥14,700	¥21,300	¥16,500	¥25,000		
								L	¥16,200	¥21,300	¥18,100	¥25,000		

SAM1002 2

額縁


2×4工法

単位：mm

型式	呼称高	ROW	呼称幅		内法基準 ^w	サッシW	姿 図					
			036・MM 036	069								
テラス	18	1,850	1,800	1,845	365	405						
								木額縁		TYMGBX-03618-N(D)T	TYMGBX-06918-N(D)T	
								出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	
								S	¥14,700	¥21,300	¥16,500	¥25,000
								M	¥14,700	¥21,300	¥16,500	¥25,000
								L	¥16,200	¥21,300	¥18,100	¥25,000
	18	1,880	1,830	1,845	365	405						
								木額縁		TYMGBX-03618-N(D)T	TYMGBX-06918-N(D)T	
								出幅記号		N:ノンケーシング D:デコラケーシング	N:ノンケーシング D:デコラケーシング	
								S	¥14,700	¥21,300	¥16,500	¥25,000
								M	¥14,700	¥21,300	¥16,500	¥25,000
								L	¥16,200	¥21,300	¥18,100	¥25,000

SAM1052

額縁参考図



額縁発注例

●発注の際は商品色、種類、対応壁厚(出幅)をご指示ください。額縁は内観色です。記号の末尾に内観色を付けてご指示ください。額縁の種類はサイズ呼称の後に、出幅は記号の□部分にご指示ください。

〈発注例〉 TYMGB-○○○○○-N□-N

種類 N: ノンケーシング D: デコラケーシング 出幅記号 □ 内観色 N: ナチュラル B: ブラウン SC: 素地クリア X: 無塗装

出幅記号	対応壁厚(mm)	
N: ノンケーシング	D: デコラケーシング	
S	109.5~124.5	109.5~116.5
M	124.5~139.5	116.5~124.5
L	139.5~154.5	124.5~131.5
P	—	131.5~139.5
Q	—	139.5~146.5
R	—	146.5~154.5

※ノンケーシングとデコラケーシングでは、出幅記号が同じでも対応壁厚が違いますので、ご注意ください。※左記の対応壁厚を超える商品および詳細寸法についてはP.20をご覧ください。

たてすべり出し窓

商品色	
外観	内観
B1 ブラウン	N ナチュラル
B7 カームブラック	B ブラウン
H2 プラチナステン	SC 素地クリア
S1 ピュアシルバー	CX 無塗装(部品色クリア)
YW ホワイト	NX 無塗装(部品色ホワイト)
	BX 無塗装(部品色ブラック)

発注例

本体：△MXV-○○○○-HR(L)K□-▲
(サイズ呼称)
 勝手(R:右 L:左) ガラスの種類
E: 複層ガラス
L: Low-E複層ガラス
(ガス入)
(断熱タイプ:
ブロンズ色)

装飾格子：内観色発注

網戸：△MMF-○○○○-XV-▲
(サイズ呼称)

△=外観色 ▲=内観色 ※無塗装の場合はXとなります。

引違い窓

FIX窓

在来工法 2×4工法

単位：mm

呼称高H	ROW	呼称幅(旧呼称幅)		外観姿図	ガラス寸法	ハンドル位置	横組子本数
		036 (1.5尺・■ 500-2X4)	060 (2.5尺・■ 750-2X4)				
09	975	417	654		853	163	3
	900	365	600				
	970	405	640				
	記号	MXV-03609-HR(L)K□	MXV-06009-HR(L)K□				
11	1,175	417	654		1,053	163	3
	1,100	365	600				
	1,170	405	640				
	記号	MXV-03611-HR(L)K□	MXV-06011-HR(L)K□				
13	1,375	417	654		1,253	263	4
	1,300	365	600				
	1,370	405	640				
	記号	MXV-03613-HR(L)K□	MXV-06013-HR(L)K□				
ガラス寸法(枚)		301(1)	536(1)				
たて組子本数		1	1				

SAM1053

※標準装備ガラス3+A16+3mm

注

- 装飾格子は室内取付けとなります。
- サイズオーダーおよびガラスのオーダー発注については、最寄りの当社営業窓口にお問い合わせください。
- たてすべり出し窓の開き勝手について
開き勝手L、Rをご指示ください。

左勝手L	右勝手R
外観 	外観
外 内	外 内

- ハンドル位置は、木下枠上端よりサブロック中心までの寸法となります。
- 網戸は全サイズ中棧無し仕様です。

地域間

無印 関東間 MM メーターモジュール

参照▶▶▶ 施工・採用上のご注意…………… P. 20

額縁

在来工法 2×4工法

単位：mm

呼称高 H	内法基準 h	サッシ高 H	呼称幅 (旧呼称幅)								
			036 (1.5尺・MM 500・ 24)	060 (2.5尺・MM 750・ 24)							
09	975 900 970	ROW 内法基準 サッシW	ROW	417	654						
			内法基準	365	600						
			サッシW	405	640						
			姿 図								
11	1,175 1,100 1,170	木額縁	TYMGB-03611-N(D) □		TYMGB-06011-N(D) □						
			N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング						
			出幅記号	S	¥12,800	¥17,300	¥14,000	¥19,600			
				M	¥12,800	¥17,300	¥14,000	¥19,600			
				L	¥14,100	¥17,300	¥15,400	¥19,600			
				P	—	¥17,300	—	¥19,600			
				Q	—	¥19,100	—	¥21,600			
				R	—	¥19,100	—	¥21,600			
			13	1,375 1,300 1,370	木額縁	TYMGB-03613-N(D) □		TYMGB-06013-N(D) □			
						N:ノンケーシング D:デコラケーシング		N:ノンケーシング D:デコラケーシング			
						出幅記号	S	¥13,800	¥19,300	¥14,900	¥21,500
							M	¥13,800	¥19,300	¥14,900	¥21,500
L	¥15,200	¥19,300					¥16,500	¥21,500			
P	—	¥19,300					—	¥21,500			
Q	—	¥21,200					—	¥23,600			
R	—	¥21,200					—	¥23,600			

SAM1054

額縁発注例

- 発注の際は商品色、種類、対応壁厚(出幅)をご指示ください。
額縁は内観色です。記号の末尾に内観色を付けてご指示ください。
額縁の種類はサイズ呼称の後に、出幅は記号の□部分にご指示ください。

〈発注例〉 TYMGB-○○○○○-N□-N


(サイズ呼称)
種類
N : ノンケーシング
D : デコラケーシング
出幅記号
内観色
N : ナチュラル
B : ブラウン
SC : 素地クリア
X : 無塗装

出幅記号	対応壁厚(mm)	
	N : ノンケーシング	D : デコラケーシング
S	109.5~124.5	109.5~116.5
M	124.5~139.5	116.5~124.5
L	139.5~154.5	124.5~131.5
P	—	131.5~139.5
Q	—	139.5~146.5
R	—	146.5~154.5


※ノンケーシングとデコラケーシングでは、出幅記号が同じでも対応壁厚が違いますので、ご注意ください。
※上記の対応壁厚を超える商品および詳細寸法についてはP.20をご覧ください。

額縁参考図


●ノンケーシング上枠



●ノンケーシングたて枠



●デコラケーシング



YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-3472-1380



■ショールーム新宿



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。


所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-5302-1434



■ショールーム横浜

2014年9月18日オープン



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー 34F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.045-228-3580



■ショールーム大阪



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.06-6363-4334

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。



■ショールーム広島



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.082-505-2020



■ショールーム福岡



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.092-292-3452



販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のごお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社

- 表示内容は2015年5月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2015年5月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれていません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「エピソード」、「ラフォレスタ」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2015年5月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月~土 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様
☎0120-72-4134

■一般のお客様
☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……